

Na osnovu člana 51. stav (2) tač. j), k) i l) Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 81/09), Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija **d o n o s i**

Pravilnik
o sadržaju formulara i
načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom bliže se uređuju sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja, terminala i softverske aplikacije, detaljnije objašnjavaju pojedini zahtjevi u pogledu funkcionalnih i tehničkih karakteristika dijelova fiskalnih sistema te izgled fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata.

II SADRŽAJ FORMULARA I NAČIN ISPITIVANJA DIJELOVA FISKALNIH SISTEMA

Član 2.

Formulari za ispitivanje uzorka dijelova fiskalnih sistema iz člana 1 ovog pravilnika se nalaze u prilogu ovom pravilniku i čine njegov sastavni dio:

- a) Formular za ispitivanje uzorka tipa fiskalnog uređaja – Obrazac IFU
- b) Formular za ispitivanje uzorka tipa terminala – Obrazac IT
- c) Formular za ispitivanje softverske aplikacije – Obrazac ISA

Član 3.

(1) Zapis broja se u obrascima iz člana 2. ovog pravilnika prikazuje pomoću simbola, i to:

- a) “#” je vodeća cifra u rasponu od 1 do 9 ili razmak ako je vodeća cifra 0;
- b) “N” je cifra u rasponu od 0 do 9.

(2) Ocjena “*” u obrascima iz člana 2. ovog pravilnika označava da se ne vrši ocjenjivanje.

Član 4.

(1) Registrovani proizvođač/zastupnik, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakona), na ispitivanje donosi kompletan funkcionalni fiskalni sistem i to:

- a) fiskalnu kasu i terminal ili
- b) fiskalnu kasu – pisač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnom kasom-pisačem ili
- c) fiskalni pisač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnim pisačem.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne ispituju se terminal ili softverske aplikacije koji se ispituju za fiskalne kase ili sisteme tipa fiskalna kasa–pisač i softverska aplikacija ili fiskalni pisač i softverska aplikacija koji su već dobili odgovarajuće uvjerenje.

(3) Oznakom “+” se ocjenjuje pojedini nalaz u slučaju podudarnosti nalaza sa nalazima iz rubrike ZAHTIJEVANI NALAZI u obrascima iz člana 2. ovog pravilnika.

(4) Oznakom “–” se ocjenjuje pojedini nalaz u slučaju nepodudarnosti nalaza ispitivanja sa nalazima iz rubrike ZAHTIJEVANI NALAZI u obrascima iz člana 2. ovog pravilnika.

(5) Oznakom “±” se ocjenjuje pojedini nalaz u slučaju podudarnosti nalaza ispitivanja sa nalazima iz rubrike ZAHTIJEVANI NALAZI u obrascima iz člana 2. ovog pravilnika u nekim uslovima rada, a nepodudarnosti u nekim drugim uslovima rada.

(6) Ispunjenošć hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema dokazuje se priloženim deklaracijama proizvođača. Komisija za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema (u daljem tekstu: Komisija) ima pravo da zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kao i da naloži dopunsku provjeru o ispunjenosti hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema u ovlaštenoj laboratoriji.

(7) Po pozivu Komisije neophodno je prisustvo proizvođača/zastupnika.

(8) Izvještaj o rezultatima ispitivanja fiskalnog sistema sa primjedbama na osnovu ocjena iz st. 3., 4. i 5. ovog člana kao i komentarima u vidu preporuka za poboljšanje i zaključkom ispitivanja sa preporukom se dostavlja Federalnom ministru financija (u daljem tekstu: Ministru).

(9) Rezultat ispitivanja dijelova fiskalnog sistema u obliku popunjениh i ocijenjenih formulara sa svim napomenama i komentarima sastavni su dio izvještaja.

(10) Izvještaj ovjeravaju svi stručni članovi Komisije

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: 05-02-3531/10

Sarajevo, maj 2010.godine

M I N I S T A R

Vjekoslav Bevanda

OBRAZAC IFU – ISPITIVANJE FISKALNOG UREĐAJA

| 1. OBJEKAT ISPITIVANJA | | Podaci |
|------------------------|--|--------|
| 1. | Redni broj fiskalnog uređaja na ispitivanju | |
| 2. | Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |
| 3. | Vrsta fiskalnog uređaja (fiskalna kasa, fiskalna kasa-pisač, fiskalni pisač) | |

| 2. REGISTRIRANI PROIZVOĐAČ/ZASTUPNIK | | Podaci |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internetska stranica | |

| 3. KONTAKT OSOBA REGISTRIRANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA | | Podaci |
|---|-----------------------|--------|
| 1. | Ime i prezime | |
| 2. | Pozicija u preduzeću | |
| 3. | Ulica i broj | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Mobilni telefon | |
| 7. | Telefon | |
| 8. | Telefaks | |
| 9. | E-mail | |

| 4. PODACI O PROIZVOĐAČU | | Podaci |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internet stranica | |

| 5. ISPRAVNOST DOKUMENTACIJE FISKALNOG UREĐAJA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|---|---|--------|--------|
| 1. | Komercijalna brošura fiskalnog uređaja, sa naznačenim tipom i slikom tog tipa fiskalnog uređaja i podacima o proizvođaču | Da | 1. | + |
| 2. | Korisničko uputstvo fiskalnog uređaja sa osnovnim tehničkim podacima, instrukcijama o načinu korišćenja, programiranja i održavanja i sl. | Da | 2. | + |
| 3. | Servisno uputstvo fiskalnog uređaja sa opisom konstrukcije, montažnim crtežom, detaljnim električnim šemama, spiskom elektronskih elemenata, komunikacionim protokolima, opisom i izgledom proizvođačke plombe i načinom plombiranja servisnom plombom, algoritmom rada fiskalne kase i sl. | Da | 3. | + |
| 4. | Uputstvo za čitanje programske memorije | Da | 4. | + |
| 5. | Uputstvo za čitanje operativne memorije | Da | 5. | + |
| 6. | Uputstvo za čitanje fiskalne memorije | Da | 6. | + |
| 7. | Uputstvo za čitanje memorije elektroničkog žurnala | Da | 7. | + |
| 8. | Uputstvo za rad sa bazom artikala | Da | 8. | + |
| 9. | Uputstvo za zadavanje komandi preko porta fiskalnom pisaču ili fiskalnoj kasi – pisaču | Ne, za fiskalnu kasu Da, za fiskalni pisač i fiskalnu kasu – pisač | 9. | + |
| 10. | Uputstvo za postavljanje programske i fiskalne plombe | Da | 10. | + |
| 11. | Garantni list | Da | 11. | + |
| 12. | Servisna knjižica | Da | 12. | + |
| 13. | Pisana izjava registrovanog proizvođača/zastupnika da predati tip fiskalnog uređaja nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji | Da | 13. | + |
| 14. | Uputstvo za verifikaciju/kreiranje digitalnog potpisa po MD5 algoritmu uz pisani izjavu o povjerljivosti načina kreiranja digitalnog potpisa | Da | 14. | + |
| 15. | Specifikaciju minimalno jednog preporučenog proizvođača papira za priloženi model fiskalnog uređaja | Da | 15. | + |
| 16. | Potvrda o CE oznaci | Da | 16. | + |
| 17. | Rezultati ispitivanja za dobijanje CE oznake od ovlaštene laboratorije, ukoliko postoje, minimalno po modulu B | Da | 17. | * |

| 6. PRILOŽENA SREDSTVA ZA ISPITIVANJE FISKALNOG UREĐAJA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|--|--------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Fiskalni uređaj sa nefiskalizovanim fiskalnim modulom zalivešem za kućište i njemu pripadajućom memorijom elektroničkog žurnala | Da | 18. | |
| 2. | Jedan nezaliven fiskalni modul sa praznom fiskalnom memorijom i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja prije i poslije fiskalizacije | Da | 19. | |
| 3. | Jedan nezaliven fiskalni modul sa fiskalnom memorijom popunjenoj do 10 servisiranja manje od maksimalnog broja servisiranja koja mogu da stanu u fiskalnu memoriju i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja pri unošenju vrste servisiranja | Da | 20. | |
| 4. | Jedan nezaliven fiskalni modul sa fiskalnom memorijom popunjenoj do 5 promjena poreznih stopa manje od maksimalnog broja promjena poreznih stopa koje mogu da stanu u fiskalnu memoriju i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja pri promjenama poreznih stopa | Da | 21. | |
| 5. | Jedan nezaliven fiskalni modul sa fiskalnom memorijom popunjenoj do 10 reseta manje od maksimalnog broja reseta koji mogu da stanu u fiskalnu memoriju i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja pri izvršavanju reseta | Da | 22. | |
| 6. | Jedan nezaliven fiskalni modul sa fiskalnom memorijom popunjenoj do 55 dnevnih izvještaja manje od maksimalnog broja dnevnih izvještaja koji mogu da stanu u fiskalnu memoriju i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja pri smještanju dnevnih izvještaja | Da | 23. | |
| 7. | Jedan nezaliven fiskalni modul i njemu pripadajuća memorija elektroničkog žurnala popunjena do 1000 linija teksta manje od maksimalnog broja linija teksta koji mogu stati u memoriju elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalnog uređaja pri popunjavanju modula elektroničkog žurnala. | Da | 24. | + |
| 8. | A) Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom, za čitanje kompletног sadržaja operativne memorije fiskalnog uređaja preko porta fiskalnog uređaja i čuvanje na disku PC računara ili B) Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom, za čitanje evidentiranih podataka i baze artikala iz operativne memorije fiskalne kase preko porta fiskalnog uređaja i čuvanje na disku PC računara | A) i/ili B) | 25. | |
| 9. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom, za čitanje sadržaja fiskalne memorije | Da | 26. | |

| | | | | |
|-----|---|----|-----|--|
| | preko porta fiskalnog uređaja i čuvanje na disku PC računara | | | |
| 10. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom, za rad sa bazom artikala (Smještanje liste artikala sa nazivima, jedinicama mjere, cijenama i poreznim stopama u bazu artikala operativne memorije fiskalne kase) preko porta fiskalne kase sa diska PC računara | Da | 27. | |
| 11. | Izvršna verzija programa fiskalnog uređaja | Da | 28. | |
| 12. | 30 rolni papirne trake | Da | 29. | |
| 13. | Kabl za povezivanje porta fiskalnog uređaja sa PC računarom | Da | 30. | |

NAPOMENE:

- Stavke koje imaju oznaku * u polju Ocjena, nisu eliminatorne, tj. neispunjavanje zahtijevanog nalaza ne utiče na izdavanje uvjerenja, nego samo na postupak daljeg ispitivanja.
- Priložena sredstva označena sa ** se vraćaju po završetku ispitivanja softverske aplikacije.

| 7. KONTROLER FISKALNOG UREĐAJA | | Podaci | Prilog / strana |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Oznaka i proizvođač mikroprocesora | | 3./XX |
| 2. | Tip programske memorije | | 3./XX |
| 3. | Kapacitet programske memorije [kB] | | 3./XX |
| 4. | Tip operativne memorije | | 3./XX |
| 5. | Kapacitet operativne memorije [kB] | | 3./XX |
| 6. | Kapacitet proširenja op. mem. [kB] | | 3./XX |

| 8. FISKALNI MODUL | | Podaci | Prilog / strana |
|--------------------------|--|---------------|------------------------|
| 1. | Oznaka i proizvođač mikrokontrolera ili programabilnog logičkog kola | | 3./XX |
| 2. | Tip fiskalne memorije | | 3./XX |
| 3. | Kapacitet [kB] | | 3./XX |

| 9. ELEKTRONIČKI ŽURNAL | | Podaci | Prilog / strana |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Način štićenja sadržaja memorije | | 3./XX |

| | | | |
|----|---|--|-------|
| | elektroničkog žurnala od izmjena i brisanja (mikrokontrolerom ili lozinkom) | | |
| 2. | Tip memorije elektroničkog žurnala | | 3./XX |
| 3. | Kapacitet [GB] | | 3./XX |

Napomena: Memorija elektroničkog žurnala u smislu odredbi iz člana 13 Pravilnika o funkcionalnim i tehničkim karakteristikama može biti realizirana preko standardne SD kartice sa funkcijom zaštite sadržaja od izmjena i brisanja preko lozinke. U algoritmu za kreiranje lozinke obavezno mora da se koristi IBFU, o čemu se dostavlja posebna izjava.

| 10. DISPLEJ ZA KLIJENTA | | Podaci | Prilog / strana |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Tip displeja | | 2./XX |
| 2. | Ispis latinicom | | 2./XX |
| 3. | Ispis cirilicom | | 2./XX |
| 4. | Broj linija | | 2./XX |
| 5. | Broj karaktera | | 2./XX |
| 6. | Dimenzija karaktera [mm x mm] | | 2./XX |

| 11. DISPLEJ ZA OPERATERA | | Podaci | Prilog / strana |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Tip displeja | | 2./XX |
| 2. | Ispis latinicom | | 2./XX |
| 3. | Ispis cirilicom | | 2./XX |
| 4. | Broj linija | | 2./XX |
| 5. | Broj karaktera | | 2./XX |
| 6. | Dimenzija karaktera [mm x mm] | | 2./XX |

| 12. ŽIČANI PORTOVI | | Podaci | Prilog / strana |
|---------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Ukupan broj žičanih portova | | 2./XX |
| 2. | Broj RS-232 portova | | 2./XX |
| 3. | Broj RS-485 portova | | 2./XX |
| 4. | Broj LAN portova | | 2./XX |
| 5. | Žičani portovi drugih tipova | | 2./XX |

| 13. OPTIČKI PORTOVI | | Podaci | Prilog / strana |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Ukupan broj optičkih portova | | 2./XX |
| 2. | Broj IrDA portova | | 2./XX |
| 3. | Optički portovi drugih tipova | | 2./XX |

| 14. BEŽIČNI PORTOVI | | Podaci | Prilog / strana |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Ukupan broj bežičnih portova | | 2./XX |
| 2. | Broj GSM portova | | 2./XX |
| 3. | Broj WAN portova | | 2./XX |
| 4. | Bežični portovi drugih tipova | | 2./XX |

| 15. DODATNA OPREMA | | Podaci | Prilog / strana |
|---------------------------|--|---------------|------------------------|
| 1. | Bar kod čitač | | 2./XX |
| 2. | Vaga | | 2./XX |
| 3. | Dodatni štampač | | 2./XX |
| 4. | PC računar | | 2./XX |
| 5. | Spoljni terminal za plaćanje pomoću platne kartice | | 2./XX |
| 6. | Integrисани terminal za plaćanje pomoću platne kartice | | 2./XX |
| 7. | Ostala dodatna oprema | | 2./XX |

| 16. PISAČ | | PODACI | Prilog / stran |
|------------------|---|---------------|-----------------------|
| 1. | Vrsta pisača (A ili B): A) Termalni pisač B) Matrični pisač | | 2./XX |
| 2. | Tip štampača (A, B, C ili D, pri čemu je D dozvoljeno samo za B iz 16.1.) A) 2 trake, 2 glave i 2 valjka B) 2 trake, 2 glave i 1 valjak C) 2 trake, 1 glava i 1 valjak D) 1 kopirna traka, 1 glava i 1 valjak | | 2./XX |
| 3. | Senzor za kraj svake papirne trake | | 2./XX |
| 4. | Štampanje latinicom | | 2./XX |
| 5. | Štampanje cirilicom | | 2./XX |
| 6. | Maksimalan broj odštampanih karaktera u svakom redu trake | | 2./XX |
| 7. | Dimenzija karaktera [mm x mm] | | 2./XX |

| 17. VREMENSKE ODREDNICE | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog /strana | Ocjena |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Unošenje datuma sa formatom dd.mm.gggg. nakon skidanja servisne plombe | Da | 2./XX | + |
| 2. | Unošenje vremena sa formatom hh:mm nakon skidanja servisne plombe | Da | 2./XX | + |
| 3. | Omogućavanje unošenja u fiskalnu memoriju vremenskih odrednica kraja fiskalizacije, u dozvoljenom periodu | Da | 2./XX | + |
| 4. | Omogućavanje kontrole unesenih vremenskih odrednica, tako da unesene vremenske odrednice ne mogu biti starije od vremenskih odrednica koje su već prethodno smještene u fiskalnu memoriju | Da | 2./XX | + |
| 5. | Onemogućavanje promjene vremenskih odrednica časovnika realnog vremena datuma u zabranjenom periodu bez skidanja servisne plombe | Da | 2./XX | + |
| 6. | Omogućavanje promjene zimskog u ljetnje računanje vremena i obrnuto, bez skidanja servisne plombe, u | Da | 2./XX | + |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | dozvoljenom periodu (jednom godišnje) | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|

| 18. POREZNE STOPE | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Broj poreznih stopa | 5 | 2./XX | + |
| 2. | Oznake poreznih stopa | A, E, J, K, M | 2./XX | + |
| 3. | Unošenje vrijednosti poreznih stopa sa 4 cifre sa 2 decimalne #N,NN% | Da | 2./XX | + |
| 4. | Onemogućavanje promjene specifikacije poreznih stopa u zabranjenom periodu | Da | 2./XX | + |
| 5. | Omogućavanje promjene specifikacije poreznih stopa u dozvoljenom periodu | Da | 2./XX | + |
| 6. | Smještanje u fiskalnu memoriju 30 zapisa o specifikaciji i vremenskim odrednicama promjene poreznih stopa | Da | 2./XX | + |
| 7. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalne kase, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 30 zapisa o specifikaciji i vremenskim odrednicama promjene poreznih stopa | Da | 2./XX | + |
| 8. | Omogućavanje očitavanja sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalne kase, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 30 zapisa o specifikaciji i vremenskim odrednicama promjene poreznih stopa | Da | 2./XX | + |

| 19. SERVISIRANJE | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Onemogućavanje pristupa unutrašnjosti fiskalne kase, a naročito programskoj i fiskalnoj plombi, bez skidanja servisne plombe | Da | 3./XX | + |
| 2. | Implementacija svih navedenih vrsta servisiranja: a) "N" za neosnovano zahtjevano servisiranje; b) "T" za tehnički pregled; v) "B" za popravku neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe; g) "P" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske plombe; d) "F" za popravku neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe; đ) "O" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe; e) "K" za izmenu sadržaja programske memorije (koda); ž) "M" za zamjenu fiskalnog modula; z) "I" za izmenu sadržaja programske memorije i zamjenu fiskalnog modula. | N, T, B, P, F, O, K, M, I | 3./XX | + |
| 3. | Smještanje u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama početka i kraja servisiranja | Da | 3./XX | + |
| 4. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenskim | Da | 3./XX | + |

| | | | | |
|----|--|----|-------|---|
| | odrednicama početka i kraja servisiranja | | | |
| 5. | Omogućavanje očitavanja sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalnog uređaja, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama početka i kraja servisiranja | Da | 3./XX | + |

| 20. RESETI | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|-------------------|---|---|----------------------------|---------------|
| 1. | Implementacija bar jedne vrste reseta od navedenih vrsta reseta: a) "C" za brisanje cijelog sadržaja operativne memorije; b) "P" za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji; v) "B" za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji; g) "D" za reset deblokade softvera bez brisanja cijelog sadržaja operativne memorije, podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji. | C i/ili P i/ili B i/ili D | 3./XX 2./XX | + |
| 2. | Onemogućavanje izvršavanja reseta za brisanje cijelog sadržaja operativne memorije, bez skidanja servisne plombe | Da, samo ukoliko je ta vrsta reseta realizovana | 3./XX | + |
| 3. | Onemogućavanje izvršavanja reseta za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji, bez skidanja servisne plombe | Da, samo ukoliko je ta vrsta reseta realizovana | 3./XX | + |
| 4. | Onemogućavanje izvršavanja reseta za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji, bez skidanja servisne plombe | Da, samo ukoliko je ta vrsta reseta realizovana | 3./XX | + |
| 5. | Omogućavanje izvršavanja reseta deblokade softvera, bez skidanja servisne plombe | Da, samo ukoliko je ta vrsta reseta realizovana | 3./XX 2./XX | + |
| 6. | Smještanje u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta | Da | 3./XX | + |
| 7. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalne kase, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta | Da | 3./XX | + |
| 8. | Omogućavanje očitavanja sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalne kase, nakon smještanja u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta | Da | 3./XX | + |
| 9. | Omogućavanje automatskog obnavljanja sadržaja operativne memorije nakon izvršenog reseta tipa C ili | Da | 3/XX | + |

| | | | | |
|-----|---|----|------|---|
| | P sa komandom potvrde sata realnog vremena. | | | |
| 10. | Onemogućavanje daljeg registriranja prometa u slučaju nemogućnosti obnavljanja sadržaja operativne memorije nakon izvršenog reseta tipa C ili P | Da | 3/XX | + |

Napomena: Obnova sadržaja operativne memorije nakon izvršenog resta u smislu odredbi iz člana 19. Pravilnika o funkcionalnim i tehničkim karakteristikama podrazumijeva minimalno kreiranje i tiskanje dnevnog izvješća na osnovu podataka koji su se neposredno prije izvršenja reseta nalazili u operativnoj memoriji

| 21. DNEVNA IZVJEŠĆA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.* | Smiještanje zapisa iz dnevnih izvještaja u fiskalnu memoriju, koji obuhvataju: podatke o ostvarenom evidentiranom prometu po poreznim stopama između dva uzastopna formiranja dnevnog izvještaja, podatke o ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama između dva uzastopna formiranja dnevnog izvještaja, broj poslednjeg fiskalnog računa izdatog prije formiranja dnevnog izvještaja, broj poslednjeg reklamiranog računa izdatog prije formiranja dnevnog izvještaja, podatke o ukupnom storniranom evidentiranom prometu između dva uzastopna formiranja dnevnog izvještaja, podatke o ukupnom storniranom reklamiranom prometu između dva uzastopna formiranja dnevnog izvještaja, podatke o broju storniranih evidentiranih artikala, podatke o broju evidentiranih artikala, podatke o broju storniranih reklamiranih artikala, podatke o broju reklamiranih artikala i vremenske odrednice formiranja dnevnog izvještaja. | Da | 2./XX | + |
| 2. | Smiještanje u fiskalnu memoriju minimalno 1850 zapisa iz dnevnih izvještaja | Da | 2./XX | + |
| 3. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, nakon popunjavanja tabele dnevnih izvještaja u fiskalnoj memoriji | Da | 2./XX | + |
| 4. | Vizualno i štampano obavljenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula prije svakog formiranja dnevnog izvještaja, u slučaju da je broj preostalih mogućih smiještanja zapisa iz dnevnih izvještaja u fiskalnu memoriju manji od 50 | Da | 2./XX | + |
| 5. | Omogućavanje očitavanja sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalnog uređaja, nakon popunjavanja tabele dnevnih izvještaja u fiskalnoj memoriji | Da | 3./XX | + |

| 22. EVIDENTIRANJE PROMETA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|-------|---|
| 1. | Prijem komandi od kasira preko tipkovnice fiskalnog uređaja | Da, samo u slučajevima fiskalne kase i fiskalne kase – pisača | 2./XX | + |
| 2. | Prijem komandi od nadređenog računara preko porta fiskalnog uređaja | Da, samo u slučajevima fiskalnog pisača i fiskalne kase – pisača | 2./XX | + |
| 3.* | Evidentiranje prometa, storniranje evidentiranog prometa, reklamiranje prometa i storniranje reklamiranog prometa u konvertibilnim markama zaokruživanjem na drugu decimalu | Da | 2./XX | + |
| 4.* | Smještanje podataka o svakom pojedinačnom ostvarenom evidentiranom prometu i svakom pojedinačnom ostvarenom reklamiranom prometu u operativnu memoriju i memoriju elektroničkog žurnala | Da | 2./XX | + |
| 5.* | Grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama, uz upis u elektronski žurnal sa digitalnim potpisom po MD5 algoritmu | Da | 2./XX | + |
| 6.* | Automatsko formatiranje i prebacivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama iz operativne memorije u fiskalnu memoriju prilikom formiranja dnevnog izvješća uz upis u memoriju elektroničkog žurnala sa digitalnim potpisom po MD5 algoritmu, a zatim automatsko brisanje tih podataka u operativnoj memoriji u dozvoljenom periodu | Da | 2./XX | + |
| 7.* | Iskazivanje podataka ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu prema pravnim osobama sa sljedećim podacima: IBK, naziv pravne osobe, adresa sjedišta, ulica i grad praćeno upisom u memoriju elektroničkog žurnala. | Da | 2./XX | + |

| 23. BROJAČI REDNIH BROJEVA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------|
| 1. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja fiskalnog računa | Da | 2./XX | + |
| 2. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja reklamiranog fiskalnog računa | Da | 2./XX | + |
| 3. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja dnevног izvještaja | Da | 2./XX | + |
| 4. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja servisiranja | Da | 2./XX | + |
| 5. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja | Da | 2./XX | + |

| | | | | |
|-----|--|----|-------|---|
| | reseta | | | |
| 6. | Onemogućavanje brisanja brojača rednog broja promjene poreznih stopa | Da | 2./XX | + |
| 7. | Onemogućavanje brisanja brojača storniranih evidentiranih artikala | Da | 2./XX | + |
| 8. | Onemogućavanje brisanja brojača evidentiranih artikala | Da | 2./XX | + |
| 9. | Onemogućavanje brisanja brojača storniranih reklamiranih artikala | Da | 2./XX | + |
| 10. | Onemogućavanje brisanja brojača reklamiranih artikala | Da | 2./XX | + |

| 24. DISPLEJ | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|--------------------|--|--|------------------------|---------------|
| 1.* | Vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za klijenta | Da | 2./XX | + |
| 2.* | Vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za kasira | Da, samo u slučaju fiskalne registar kase | 2./XX | + |
| 3. | Postupak samotestiranja displeja A) Vizuelno B) Automatski | A) i/ili B) | 2./XX | * |
| 4. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je bar jedan displej neispravan. Testiranje vrši: A) Operater B) Automatski | A) i/ili B) | 2./XX | * |

| 25. TISKANJE | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Čitljivost odštampanih podataka na kontrolnoj papirnoj traci preporučenoj od ovlašćenog proizvođača u trajanju od najmanje tri godine od dana štampanja. | Da | 2./XX | + |
| 2. | Štampanje fiskalnih dokumenata na službenom jeziku Federacije Bosne i Hercegovine | Da | 2./XX | + |
| 3.* | Simultano štampanje dokumenata identičnog sadržaja na papirnoj traci za isječke i na kontrolnoj papirnoj traci uz istovremeni upis u elektronski žurnal i digitalni potpis svih fiskalnih dokumenata prema MD5 algoritmu | Da | 2./XX | + |
| 4. | Simultano štampanje duplikata fiskalnih dokumenata na papirnoj traci za isječke i na kontrolnoj papirnoj traci uz istovremeni upis u elektronski žurnal i digitalni potpis po MD5 algoritmu | | | |

| | | | | |
|------|---|-------------|-------|---|
| 5.* | Štampanje podataka o svakom pojedinačno evidentiranom prometu na isječku fiskalnog računa i na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja uz istovremeni upis u elektronski žurnal | Da | 2./XX | + |
| 6.* | Štampanje podataka o svakom pojedinačno storniranom evidentiranom prometu na isječku fiskalnog računa i na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja uz istovrmeni upis u elektronski žurnal | Da | 2./XX | + |
| 7.* | Štampanje podataka o svakom pojedinačno reklamiranim prometu na isječku reklamiranog fiskalnog računa i na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja uz istovrmeni upis u elektronski žurnal | Da | 2./XX | + |
| 8.* | Štampanje podataka o svakom pojedinačno storniranom reklamiranim prometu na isječku reklamiranog fiskalnog računa i na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja uz istovrmeni upis u elektronski žurnal | Da | 2./XX | + |
| 9. | Odgovarajući izgled fiskalnog loga | Da | 2./XX | + |
| 10. | Dimenzija fiskalnog loga od 5 mm x 5 mm do 7 mm x 7 mm | Da | 2./XX | + |
| 11.* | Onemogućavanje štampanja fiskalnih dokumenata prije fiskalizacije | Da | 2./XX | + |
| 12.* | Omogućavanje štampanja testnih dokumenata prije fiskalizacije | Da | 2./XX | + |
| 13. | Onemogućavanje štampanja testnih dokumenata nakon fiskalizacije | Da | 2./XX | + |
| 14.* | Onemogućavanje štampanja nefiskalnih dokumenata koji sadrže više od pet znakova jednakosti („=“) ili više od pet znakova oduzimanja („-“) u jednom redu | Da | 2./XX | + |
| 15.* | Mogućnost tiskanja bilo kojeg dijela baze artikala fiskalnog uređaja | Da | 2./XX | + |
| 16.* | Nastavljanje svake počete, pa prekinute operacije uslijed neispravnosti štampača, poslije popravke štampača | Da | 2./XX | + |
| 17.* | Nastavljanje svake počete, pa prekinute operacije uslijed prekida napajanja, poslije dovođenja napajanja uz štampanu poruku o prekidu napajanja | Da | 2./XX | + |
| 18. | Omogućavanje pristupa dijelu kućišta radi zamjene papirnih traka bez skidanja servisne plombe | Da | 2./XX | + |
| 19. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je štampač neispravan. Testiranje vrši: A) Operater B) Automatski | A) i/ili B) | 2./XX | * |
| 20. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalne kase u odsustvu bilo papirne trake za isječke, bilo kontrolne papirne trake | Da | 2./XX | + |

| 26. PROGRAMSKA MEMORIJA | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|

| | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-------|---|
| 1. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja programske memorije od matične ploče fiskalnog uređaja | Da, pomoću programske plombe | 3./XX | + |
| 2. | Zaštita programske memorije od izmjena ili brisanja | Da, pomoću programske plombe | 3./XX | + |
| 3. | Postupak samotestiranja programske memorije | Da | 3./XX | + |
| 4. | Mogućnost čitanja programske memorije: A) preko porta fiskalne kase na osnovu komande primljene preko porta fiskalne kase i/ili B) čitanje sadržaja programske memorije u programatoru, nakon fizičkog vađenja programske memorije iz fiskalne kase | A) i/ili B) | 3./XX | + |

| 27. OPERATIVNA MEMORIJA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja operativne memorije od matične ploče fiskalnog uređaja | Da | 3./XX | + |
| 2. | Trajanje čuvanja sadržaja operativne memorije nezavisno od napajanja fiskalnog uređaja [dana] (važeća specifikacija prozvodača) | 90 | 2./XX | + |
| 3. | Postupak samotestiranja operativne memorije | Da | 2./XX | + |
| 4. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je operativna memorija neispravna | Da | 2./XX | + |
| 5. | Onemogućavanje promjene ili brisanja podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranim prometu iz operativne memorije, bez skidanja servisne plombe i izvršavanja odgovarajućeg reseta u zabranjenom periodu | Da | 3./XX | + |
| 6. | Onemogućavanje promjene ili brisanja podataka o ostvarenom porezu iz operativne memorije, bez skidanja servisne plombe i izvršavanja odgovarajućeg reseta u zabranjenom periodu | Da | 3./XX | + |
| 7. | Omogućavanje povrata sadržaja operativne memorije nakon izvršavanja odgovarajućeg reseta u zabranjenom periodu | Da | 3./XX | + |
| 8. | Unošenje naziva prodajnog mjesta | Da | 2./XX | + |
| 9. | Unošenje adrese prodajnog mjesta | Da | 2./XX | + |
| 10. | Unošenje u operativnu memoriju vrijednosti gotovine koju je u kasu uneo kasir ("cash-in") | Da | 2./XX | + |
| 11. | Unošenje u operativnu memoriju vrijednosti gotovine koju je iz kase izneo kasir ("cash-out") | Da | 2./XX | + |

| 28. FISKALNA MEMORIJA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---------------|
| 1. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja fiskalnog modula od matične ploče fiskalnog uređaja | Da, pomoću fiskalne plombe | 3./XX | + |
| 2. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja fiskalne memorije od fiskalnog modula | Da | 3./XX | + |
| 3. | Mogućnost zalivanja fiskalnog modula za kućište fiskalne kase smesom koja se stvrđnjava | Da | 3./XX | + |
| 4. | Trajanje pamćenja upisanih podataka bez napajanja [godina] | ≥5 | 2./XX | + |
| 5. | Postupak samotestiranja fiskalne memorije | Da | 2./XX | + |
| 6. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je fiskalna memorija neispravna | Da | 2./XX | + |
| 7. | Zaštita sadržaja fiskalne memorije od izmjena i brisanja | Da | 2./XX | + |
| 8. | Unošenje IBFM sa 2 znaka i 6 cifara | Da | 3./XX | + |
| 9. | Unošenje JIB sa 13 cifara | Da | 3./XX | + |
| 10. | Unošenje PIB sa 12 cifara | Da | 3./XX | + |
| 11. | Unošenje 30 IBSA sa 16 cifara | Da, za fiskalnu kasu – pisač ili fiskalni pisač | 3./XX | + |
| 12. | Prebacivanje fiskalnog uređaja u režim čitanja fiskalne memorije: A) automatsko i/ili B) ručno | A) i/ili B) | 2./XX | + |
| 13. | Mogućnost čitanja fiskalne memorije preko porta fiskalnog uređaja na osnovu komandi primljenih preko porta fiskalnog uređaja | Da | 3./XX | + |

| 29. ELEKTRONIČKI ŽURNAL | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja modula elektroničkog žurnala od matične ploče fiskalnog uređaja | Da, pomoću servisne plombe | 3./XX | + |
| 2. | Vidljiva mehanička indikacija razdvajanja memorije elektroničkog žurnala | Da | 3./XX | + |
| 3. | Trajanje pamćenja upisanih podataka bez napajanja [godina] | ≥5 | 2./XX | + |
| 4. | Kapacitet memorije elektroničkog žurnala [GB] | ≥1 | 2./XX | + |
| 5. | Postupak samotestiranja memorije elektroničkog žurnala | Da | 2./XX | + |
| 6. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja, ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je memorija elektroničkog neispravna | Da | 2./XX | + |
| 7. | Zaštita sadržaja memorije elektroničkog žurnala od izmjena i brisanja | Da | 2./XX | + |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------|---|
| 8. | Unošenje IBFM sa 2 znaka i 6 cifara prilikom inicijalizacije modula elektroničkog žurnala sa fiskalnom memorijom | Da | 3./XX | + |
| 9. | Unošenje JIB sa 13 cifara prilikom inicijalizacije modula elektroničkog žurnala sa fiskalnom memorijom | Da | 3./XX | + |
| 10. | Smještanje kopija svih tiskanih fiskalnih dokumenata i kopija duplikata fiskalnih dokumenata sa digitalnim potpisom prema standardnom MD5 algoritmu redom kako su tiskani | Da | 3./XX | + |
| 11. | Smještanje kopija svih tiskanih nefiskalnih dokumenata redom kako su tiskani | Da | 3./XX | + |
| 12. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću fiskalnog uređaja ukoliko podaci o IBFM i JIB nisu identični podacima upisanim u fiskalnu memoriju | Da | 3./XX | + |
| 13. | Automatsko zaključivanje fiskalnog računa ili reklamiranog fiskalnog računa trenutnim iznosom ukoliko broj preostalih linija u memoriji elektroničkog žurnala postane manji od 300 | Da | 3./XX | + |
| 14. | Onemogućavanje štampanja svih drugih dokumenata osim dnevnog, periodičnog izvješća i potvrde o uspješnom slanju podataka preko terminala kada broj preostalih linija za upis u elektronički žurnal postane manji od 300. | Da | 3./XX | + |
| 15. | Prebacivanje fiskalnog uređaja u režim čitanja memorije elektroničkog žurnala: A) automatsko i/ili B) ručno | A) i/ili B) | 2./XX | + |
| 16. | Mogućnost čitanja memorije elektroničkog žurnala preko porta fiskalnog uređaja na osnovu komandi primljenih preko porta fiskalnog uređaja | Da | 3./XX | + |

| 30. BAZA ARTIKALA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Unošenje naziva artikla | Da | 2./XX | + |
| 2. | Unošenje naziva jedinice mjere | Da | 2./XX | + |
| 3. | Unošenje cijene jedinice mjere | Da | 2./XX | + |
| 4. | Unošenje oznake porezne stope | Da | 2./XX | + |
| 5. | Omogućavanje promjene cijene jedinice mere | Da | 2./XX | + |
| 6. | Onemogućavanje promjene ili brisanja: naziva artikla, naziva jedinice mjere u zabranjenom periodu bez reseta | Da | 2./XX | + |
| 7. | Omogućavanje promjene ili brisanja: naziva artikla, naziva jedinice mjere u dozvoljenom periodu | Da | 2./XX | + |
| 8. | Mogućnost upisa u bazu podataka preko porta fiskalnog uređaja | Da ili Ne | 2./XX | * |
| 9. | Mogućnost čitanja baze podataka preko porta fiskalnog uređaja | Da ili Ne | 2./XX | * |
| 10. | Ukupan broj artikala | Broj | 2./XX | * |

| 31. FISKALNI RAČUN | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---------------------------|---|--|---------------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | FISKALNI RAČUN | + |
| 11. | Redni broj fiskalnog računa | BF: #####N | |
| 12. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 13. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 14. | Naziv evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 15. | Količina evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 16. | Cijena jedinice mjere evidentiranog artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | #####N,NN | + |
| 17. | Vrijednost evidentiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | #####N,NN | + |
| 18. | Oznaka porezne stope evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 19. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 20. | Oznaka storniranja evidentiranog artikla | STORNO | + |
| 21. | Naziv storniranog evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 22. | Količina storniranog evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 23. | Cijena jedinice mjere storniranog evidentiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 24. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 25. | Oznaka porezne stope storniranog evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 26. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 27. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 28. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |
| 29. | Vrijednost evidentiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 30. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 31. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 32. | Prazan red | | + |
| 33. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 34. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |
| 35. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 36. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 37. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 38. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 39. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 40. | Iznos razlike za povrat sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |
| 41. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 42. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |
| 43. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 44. | Identifikacijski broj klijenta | IBK: NNNNNNNNNNNNNNN | + |
| 45. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 46. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 47. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 48. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno kreiran od niza podataka na fiskalnom dokumentu. | Tekst (32 znaka) | + |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------|---|
| 49. | Prazan red | | + |
| 50. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 51. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 52. | Dodatne poruke | Ne | + |

| 32. DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|-------------------------------|---|--|--------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA | + |
| 11. | Redni broj fiskalnog računa | BF: #####N | |
| 12. | Vremenska odrednica štampanja originalnog fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 13. | Vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 14. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 15. | Naziv evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 16. | Količina evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 17. | Cijena jedinice mjere evidentiranog artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 18. | Vrijednost evidentiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 19. | Oznaka porezne stope evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 20. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 21. | Oznaka storniranja evidentiranog artikla | STORNO | + |
| 22. | Naziv storniranog evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 23. | Količina storniranog evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 24. | Cijena jedinice mjere storniranog evidentiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 25. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 26. | Oznaka porezne stope storniranog evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 27. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 28. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 29. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Vrijednost evidentiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 31. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 32. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 33. | Prazan red | | + |
| 34. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 35. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |
| 36. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 37. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 38. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 39. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 40. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 41. | Iznos razlike za povrat sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |
| 42. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 43. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---|
| 44. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 45. | Identifikacijski broj klijenta | IBK: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 46. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 47. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 48. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 49. | Digitalni potpis originalnog fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa fiskalnog dokumenta. | Tekst (32 karaktera) | + |
| 50. | Digitalni potpis duplikata fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa duplikata fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 51. | Prazan red | | + |
| 52. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 53. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 54. | Dodatne poruke | Ne | + |

| 33. REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|---------------------------------------|--|---|---------------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN | + |
| 11. | Redni broj fiskalnog računa po kom se radi reklamacija | BF: #####N | |
| 12. | Redni broj reklamiranog fiskalnog računa | RF: #####N | |
| 13. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 14. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 15. | Naziv reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mере | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 16. | Količina reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 17. | Cijena jedinice mjere reklamiranog | #####N,NN | + |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | | |
| 18. | Vrijednost reklamiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | #####N,NN | + |
| 19. | Oznaka porezne stope evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 20. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost reklamiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 21. | Oznaka storniranja reklamiranog artikla | STORNO | + |
| 22. | Naziv storniranog reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 23. | Količina storniranog reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 24. | Cijena jedinice mjere storniranog reklamiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 25. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 26. | Oznaka porezne stope storniranog reklamiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 27. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog reklamiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 28. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 29. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Vrijednost reklamiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 31. | Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 32. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 33. | Prazan red | | + |
| 34. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 35. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| 36. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 37. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 38. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 39. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 40. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 41. | Iznos za povrat kao zbir vrijednosti reklamiranog prometa i ukupno uplaćenog iznosa sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |
| 42. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 43. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |
| 44. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 45. | Identifikacijski broj klijenta | IBK: NNNNNNNNNNNNNNN | + |
| 46. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 47. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 48. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 49. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu sa 32 znaka tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa fiskalnog dokumenta. | Tekst | + |
| 50. | Prazan red | | + |
| 51. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 52. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 53. | Dodatne poruke | Ne | + |
| 34. DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA | + |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 11. | Redni broj fiskalnog računa po kom je urađena reklamacija | BF: #####N | + |
| 12. | Redni broj reklamiranog fiskalnog računa | RF: #####N | + |
| 13. | Vremenska odrednica štampanja originalnog fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 14. | Vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 15. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 16. | Naziv reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mере | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 17. | Količina reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 18. | Cijena jedinice mjere reklamiranog artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | #####N,NN | + |
| 19. | Vrijednost reklamiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | #####N,NN | + |
| 20. | Oznaka porezne stope evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 21. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost reklamiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 22. | Oznaka storniranja reklamiranog artikla | STORNO | + |
| 23. | Naziv storniranog reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 24. | Količina storniranog reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 25. | Cijena jedinice mjere storniranog reklamiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 26. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 27. | Oznaka porezne stope storniranog reklamiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 28. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog reklamiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 29. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 30. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 31. | Vrijednost reklamiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 32. | Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 33. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 34. | Prazan red | | + |
| 35. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 36. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |
| 37. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 38. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 39. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 40. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 41. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 42. | Iznos za povrat kao zbir vrijednosti reklamiranog prometa i ukupno uplaćenog iznosa sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |
| 43. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 44. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |
| 45. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 46. | Identifikacijski broj klijenta | IBK: NNNNNNNNNNNNNNN | + |
| 47. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 48. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 49. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 50. | Digitalni potpis originalnog fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 51. | Digitalni potpis duplikata fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa duplikata fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 52. | Prazan red | | + |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------|---|
| 53. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 54. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 55. | Dodatne poruke | Ne | + |

| 35. PRESJEK STANJA | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---------------------------|---|---|---------------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | PRESJEK STANJA | + |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg, hh:mm | + |
| 12. | Prazan red | | + |
| 13. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |
| 14. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 15. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja i ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 16. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 17. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 18. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 19. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg, hh:mm | + |
| 20. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg, hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 21. | Prazan red | | + |
| 22. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 23. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 24. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg, hh:mm z z = C, P, B ili D | |
| 25. | Prazan red | | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 26. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 27. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 28. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 29. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 31. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 32. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 33. | Prazan red | | |
| 34. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 35. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 36. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 37. | Fiksni tekst | EVID. PROMET: | + |
| 38. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 39. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 40. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 41. | Fiksni tekst | EVID. POREZ: | + |
| 42. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 43. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 44. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 45. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 46. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |

| | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| | cifara sa 2 decimalna mjesta | | |
| 47. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 48. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 49. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 50. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 51. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 52. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 53. | Fiksni tekst | STANJE U KASI: | + |
| 54. | Iznos gotovine u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | GOTOVINA: #####N,NN | + |
| 55. | Vrijednost čekova u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ČEKOVI: #####N,NN | + |
| 56. | Vrijednost prometa karticama u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | KARTICE: #####N,NN | + |
| 57. | Vrijednost virmana u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | VIRMAN: #####N,NN | + |
| 58. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 59. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 60. | Prazan red | | + |
| 61. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 62. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 36. DUPLIKAT PRESJEKA STANJA | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|------------------------------|---|-------------------------|--------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DUPLIKAT PRESJEK STANJA | + |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja originalnog fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 13. | Prazan red | | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 14. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |
| 15. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 16. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja i ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 17. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 18. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 19. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 20. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 21. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 22. | Prazan red | | + |
| 23. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 24. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 25. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |
| 26. | Prazan red | | + |
| 27. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 28. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 29. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 30. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 31. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 32. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 33. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 34. | Prazan red | | |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 35. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 36. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 37. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 38. | Fiksni tekst | EVID. PROMET: | + |
| 39. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 40. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 41. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 42. | Fiksni tekst | EVID. POREZ: | + |
| 43. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 44. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 45. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 46. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 47. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 48. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 49. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 50. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 51. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 52. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 53. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 54. | Fiksni tekst | STANJE U KASI: | + |
| 55. | Iznos gotovine u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | GOTOVINA: #####N,NN | + |
| 56. | Vrijednost čekova u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ČEKONI: #####N,NN | + |
| 57. | Vrijednost prometa karticama u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | KARTICE: #####N,NN | + |
| 58. | Vrijednost virmana u kasi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | VIRMAN: #####N,NN | + |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---|
| 59. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 60. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu originalnog fiskalnog dokumenta, tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 61. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu duplikata fiskalnog dokumenta, tiskan u dva reda ako je to neophodno, kreiran na osnovu niza podataka sa duplikata fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | |
| 62. | Prazan red | | + |
| 63. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 64. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 37. DNEVNO IZVJEŠĆE | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|----------------------------|---|---|---------------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DNEVNO IZVJEŠĆE | + |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Prazan red | | + |
| 13. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |
| 14. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 15. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja / ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 16. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 17. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 18. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 19. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 20. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 21. | Prazan red | | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 22. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 23. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 24. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |
| 25. | Prazan red | | + |
| 26. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 27. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 28. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 29. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 31. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 32. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 33. | Prazan red | | |
| 34. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 35. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 36. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 37. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 38. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 39. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 40. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 41. | Fiksni tekst | EVID. POREZ | + |
| 42. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po | Zx: #####N,NN | + |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | x = A, E, J, K ili M | |
| 43. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 44. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 45. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 46. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | $xT: #####N,NN$ x = A, E, J, K ili M | + |
| 47. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 48. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 49. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 50. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | $xZ: #####N,NN$ x = A, E, J, K ili M | + |
| 51. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 52. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 53. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 54. | Prazan red | | + |
| 55. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 56. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 38. DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠĆA | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠĆA | + |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja originalnog fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 13. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 14. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 15. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja / ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 16. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 17. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 18. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 19. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 20. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 21. | Prazan red | | + |
| 22. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 23. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 24. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |
| 25. | Prazan red | | + |
| 26. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 27. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 28. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 29. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 31. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 32. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 33. | Prazan red | | |
| 34. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |

| | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| 35. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izveštajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 36. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 37. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 38. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 39. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 31. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 32. | Fiksni tekst | EVID. POREZ | + |
| 33. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 31. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 33. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 35. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 36. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 36. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 37. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 44. | Digitalni potpis originalog fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| | Digitalni potpis duplikata fiskalnog dokumenta po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa duplikata fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 45. | Prazan red | | + |
| 46. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 47. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 39. PERIODIČNO IZVJEŠĆE | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
|-------------------------|---|---|--------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | PERIODIČNO IZVJEŠĆE | + |
| 11. | Fiksni tekst, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda | Od dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Fiksni tekst, vremenska odrednica kraja izvještajnog perioda | do dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 13. | Prazan red | | |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Prazan red | | + |
| 11. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |
| 12. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 13. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja / ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 14. | Prazan red | | |
| 15. | Vremenska odrednica štampanja periodičnog izvješća | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 14. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 14. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 15. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 16. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 17. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 18. | Prazan red | | + |
| 19. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 20. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 21. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 23. | Prazan red | | + |
| 24. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 19. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 20. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 21. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 22. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 22. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 23. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 24. | Prazan red | | |
| 25. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 26. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 27. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 28. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 29. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 31. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 32. | Fiksni tekst | EVID. POREZ | + |
| 33. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 31. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 33. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | $xT: #####N,NN$ $x = A, E, J, K ili M$ | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 35. | Prazan red kao separator bloka | | |
| 36. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 36. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | $xZ: #####N,NN$ $x = A, E, J, K ili M$ | + |
| 37. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 44. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran od niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 45. | Prazan red | | + |
| 46. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 47. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

**40. POTVRDA O USPJEŠNOM PRIJENOSU
PODATAKA NA SERVER PORENE UPRAVE**

| | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
|-----|---|----------------------|--------|
| 1. | Linija kao separator potvrde o uspješnom prijenosu podataka | ----- | + |
| 2. | Fiksni tekst | POTVRDA USPJEŠNOG | + |
| 3. | Fiksni tekst | PRIJENOSA PODATAKA | + |
| 4. | Fiksni tekst | NA SERVER PU FBIH | + |
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | PERIODIČNO IZVJEŠĆE | + |
| 11. | Fiksni tekst, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda | Od dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Fiksni tekst, vremenska odrednica kraja izvještajnog perioda | do dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 13. | Prazan red | | |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Prazan red | | + |
| 11. | Broj prvog i posljednjeg računa u | BF: #####N - #####N | + |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | izvještajnom periodu | | |
| 12. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 13. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja / ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 14. | Prazan red | | |
| 15. | Vremenska odrednica štampanja periodičnog izvješća | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 14. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 14. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 15. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 16. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 17. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 18. | Prazan red | | + |
| 19. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 20. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 21. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |
| 23. | Prazan red | | + |
| 24. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 19. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 20. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 21. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 22. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 22. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 23. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 24. | Prazan red | | |
| 25. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 26. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 27. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 28. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 29. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 31. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 32. | Fiksni tekst | EVID. POREZ: | + |
| 33. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 31. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 33. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 35. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 36. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 36. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 37. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 44. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 45. | Prazan red | | + |
| 46. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 47. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 41. DUPLIKAT PERIODIČNOG IZVJEŠĆA | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|--|---|---|---------------|
| 1. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Naziv obveznika | Tekst | + |
| 3. | Naziv prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 4. | Adresa prodajnog mjesta | Tekst | + |
| 5. | Prazan red | | + |
| 6. | Identifikacioni broj obveznika sa 13 cifara | JIB: NNNNNNNNNNNNNN | + |
| 7. | PDV broj obveznika sa 12 cifara samo ako je obveznik registrovan za PDV | PIB: NNNNNNNNNNNN | + |
| 8. | Identifikacioni broj fiskalnog modula sa 2 znaka i 6 cifara | IBFM: XXNNNNNN | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv fiskalnog dokumenta | DUPLIKAT PERIODIČNOG IZVJEŠĆA | + |
| 11. | Fiksni tekst, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda | Od dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Fiksni tekst, vremenska odrednica kraja izvještajnog perioda | do dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 13. | Prazan red | | + |
| 11. | Vremenska odrednica štampanja fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 12. | Vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog dokumenta | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 12. | Prazan red | | + |
| 11. | Broj prvog i posljednjeg računa u izvještajnom periodu | BF: #####N - #####N | + |
| 12. | Broj prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu | RF: #####N - #####N | + |
| 13. | Broj posljednjeg dnevnog izvještaja / ukupni broj dnevnih izvještaja koje je moguće upisati u fiskalnu memoriju | DI: #####N / #####N | + |
| 14. | Prazan red | | |
| 15. | Vremenska odrednica štampanja periodičnog izvješća | dd.mm.gggg. hh:mm | |
| 14. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 14. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 15. | Broj servisiranja u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj servisiranja sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 16. | Vremenska odrednica početka servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm | + |
| 17. | Vremenska odrednica zavšetka servisiranja i oznaka vrste servisiranja | dd.mm.gggg. hh:mm y y = N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 18. | Prazan red | | + |
| 19. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 20. | Broj reseta u izvještajnoj periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj reseta sa najmanje 2 cifre | #N / #N | |
| 21. | Vremenska odrednica reseta i vrsta reseta | dd.mm.gggg. hh:mm z z = C, P, B ili D | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 23. | Prazan red | | + |
| 24. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 19. | Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu sa najmanje 2 cifre / ukupan broj promjena poreznih stopa sa najmanje 2 cifre | #N / #N | + |
| 20. | Vremenska odrednica posljednje promjene poreznih stopa | dd.mm.gggg, hh:mm | + |
| 21. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 22. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 22. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | SEA: #####N / #####N | + |
| 23. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 24. | Prazan red | | |
| 25. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 26. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 27. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 28. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 29. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 30. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 31. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 32. | Fiksni tekst | EVID. POREZ | + |
| 33. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 30. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 31. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 33. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 34. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 35. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 36. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 36. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 37. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 44. | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| | Digitalni potpis po MD5 algoritmu tiskan u dva reda ako je to potrebno, kreiran na osnovu niza podataka sa duplikata fiskalnog dokumenta | Tekst (32 karaktera) | + |
| 45. | Prazan red | | + |
| 46. | Fiskalni logo | Grafika | + |
| 47. | Separator fiskalnog dokumenta | ===== | + |

| 42. TESTNI RAČUN | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|------------------|---|--|--------|
| 1. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 3. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 4. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 9. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 10. | Naziv testnog dokumenta | TESTNI RAČUN | + |
| 11. | Fiksni tekst | BF: XXXXXX | |
| 12. | Fiksni tekst | DD.MM.GGGG. hh:mm | |
| 11. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 12. | Naziv evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 13. | Količina evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 14. | Cijena jedinice mjere evidentiranog artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 15. | Vrijednost evidentiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 16. | Oznaka porezne stope evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 17. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 18. | Oznaka storniranja evidentiranog artikla | STORNO | + |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 19. | Naziv storniranog evidentiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 20. | Količina storniranog evidentiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 21. | Cijena jedinice mjere storniranog evidentiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 22. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 23. | Oznaka porezne stope storniranog evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 24. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 25. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 26. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |
| 26. | Vrijednost evidentiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 27. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 28. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 29. | Prazan red | | + |
| 30. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 31. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |
| 32. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 33. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 34. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 35. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 36. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 37. | Iznos razlike za povrat sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |

| | | | |
|-----|---|-------------------|---|
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 39. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |
| 40. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 41. | Fiksni tekst | IBK: xxxxxxxxxxxx | + |
| 42. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 43. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 44. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 45. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 46. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 47. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 48. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |

| 43. TESTNI REKLAMIRANI RAČUN | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|------------------------------|---|--|--------|
| 1. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 3. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 4. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 5. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 6. | Naziv testnog dokumenta | TESTNI REKLAMIRANI RAČUN | + |
| 7. | Fiksni tekst | BF: XXXXXX | |
| 8. | Fiksni tekst | RF: XXXXXX | |
| 9. | Fiksni tekst | DD.MM.GGGG. hh:mm | |
| 10. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 11. | Naziv reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mере | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 12. | Količina reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara (sa najviše 3 decimalna mjesta) | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |
| 13. | Cijena jedinice mjere reklamiranog artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 14. | Vrijednost reklamiranog prometa artikla sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | ####N,NN | + |
| 15. | Oznaka porezne stope reklamiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 16. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost evidentiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: ####N,NN ili -#N,NN%: ####N,NN | + |
| 17. | Oznaka storniranja reklamiranog artikla | STORNO | + |
| 18. | Naziv storniranog reklamiranog artikla sa opcionim nazivom jedinice mjere | Tekst ili Tekst/jedinica mjere | + |
| 19. | Količina storniranog reklamiranog artikla sa najmanje 5 cifara ili 4 cifre sa 1, 2 ili 3 decimalna mjesta | ##N,Nx ili #N,NNx ili N,NNNx ili ####Nx | + |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 20. | Cijena jedinice mjere storniranog reklamiranog artikla sa negativnim predznakom sa i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | + |
| 21. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa artikla sa negativnim predznakom i najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | -#####N,NN | |
| 22. | Oznaka porezne stope storniranog evidentiranog artikla | A, E, J, K ili M | + |
| 23. | Oznaka uvećanja cijene ili umanjenja cijene, procentualni iznos uvećanja ili umanjenja i vrijednost storniranog reklamiranog prometa nakon uvećanja ili umanjenja sa najmanje 8 cifara sa 2 decimalna mjesta | +#N,NN%: #####N,NN ili -#N,NN%: #####N,NN | + |
| 24. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 25. | Specifikacija korištenih poreznih stopa sa ukupno 4 cifre sa 2 decimalna mjesta | Vx: #N,NN% za definisane x = A, E, J, K ili M | + |
| 26. | Vrijednost evidentiranog prometa bez PDV-a po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | OSN. x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | |
| 27. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po korištenim poreznim stopama sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV x: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 28. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | PDV: #####N,NN | + |
| 29. | Prazan red | | + |
| 30. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | TOTAL: #####N,NN | + |
| 31. | Fiksni tekst | UPLAĆENO: | + |
| 32. | Iznos gotovine kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Gotovina: #####N,NN | + |
| 33. | Vrijednost čeka kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ček: #####N,NN | + |
| 34. | Vrijednost prometa karticom kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Kartica: #####N,NN | + |
| 35. | Vrijednost virmana kao sredstva plaćanja sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Virman: #####N,NN | + |
| 36. | Ukupno uplaćeni iznos sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | Ukupno: #####N,NN | + |
| 37. | Iznos iznosa za povrat klijentu kao zbir vrijednosti reklamiranog prometa i ukupnog uplaćenog iznosa sa najmanje 9 cifara sa 2 decimalna mjesta | POVRAT: #####N,NN | + |
| 38. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 39. | Prazan red (u slučaju prodaje prema fizičkoj osobi) | | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|---|
| 40. | Fiksni tekst | KUPAC: | + |
| 41. | Fiksni tekst | IBK: xxxxxxxxxxxxxxxx | + |
| 42. | Adresa klijenta | Tekst | + |
| 43. | Poštanski broj i grad klijenta | Tekst | + |
| 44. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 45. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 46. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 47. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 48. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |

| 44. TESTNO DNEVNO IZVJEŠĆE | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| 1. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |
| 2. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 3. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 4. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 5. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 6. | Naziv testnog dokumenta | TESTNO DNEVNO IZVJEŠĆE | |
| 7. | Fiksni tekst | DD.MM.GGGG. hh:mm | |
| 8. | Prazan red | | |
| 9. | Fiksni tekst | BF: XXXXXX - XXXXXX | |
| 10. | Fiksni tekst | RF: XXXXXX - XXXXXX | |
| 11. | Fiksni tekst | DI: XXXXXX / XXXXXX | |
| 12. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 13. | Labela servisiranja u izvještajnom periodu | SERVISI: | + |
| 14. | Fiksni tekst | 0 / 0 | + |
| 15. | Prazan red | | + |
| 16. | Labela broja reseta u izvještajnom periodu | RESETI: | + |
| 17. | Fiksni tekst | 0 / 0 | + |
| 18. | Prazan red | | + |
| 19. | Labela broja promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu | POREZNE STOPE: | |
| 20. | Fiksni tekst | 0 / 0 | + |
| 21. | Vrijednost i svake porezne stope nakon posljednje promjene poreznih stopa | Vx: #N,NN% za definirane Vx: **,**% za nedefinirane x = A, E, J, K ili M | + |
| 22. | Linija kao separator bloka | ----- | |
| 23. | Broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 | SEA: #####N / #####N | + |

| | | | |
|------------|---|---------------------------------------|---|
| | znamenaka / broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 znamenaka | | |
| 24. | Broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara / broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu sa najmanje 6 cifara | SRA: #####N / #####N | + |
| 25. | Prazan red | | |
| 26. | Vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SEP: #####N,NN | + |
| 27. | Vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | SRP: #####N,NN | + |
| 28. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 29. | Fiksni tekst | EVID. PROMET | + |
| 30. | Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Tx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 31. | Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | TU: #####N,NN | + |
| 32. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 33. | Fiksni tekst | EVID. POREZ | + |
| 34. | Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | Zx: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 35. | Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | ZU: #####N,NN | + |
| 36. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 37. | Fiksni tekst | REKL. PROMET: | |
| 38. | Iznos ostvarenog reklamiranog prometa po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xT: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 39. | Ukupan iznos ostvarenog reklamiranog prometa sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UT: #####N,NN | + |
| 45. | Prazan red kao separator bloka | | + |
| 1. | Fiksni tekst | REKL. POREZ: | |
| 2. | Vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza po svakoj poreznoj stopi sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | xZ: #####N,NN x = A, E, J, K ili M | + |
| 3. | Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza sa najmanje 10 cifara sa 2 decimalna mjesta | UZ: #####N,NN | + |

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| 46. | Linija kao separator bloka | ----- | + |
| 1. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 2. | Fiksni tekst kao oznaka testnog režima | TESTNI REŽIM | + |
| 3. | Red znakova „#“ kao oznaka testnog režima | ##### | + |
| 4. | Separator testnog dokumenta | ===== | + |

| 47. NEFISKALNI TEKST | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|
| 1. | Separator nefiksальног документа | ===== | + |
| 2. | Red znakova „#“ kao oznaka nefiskalnog teksta | ##### | + |
| 3. | Fiksni tekst | ПОЧЕТАК НЕФИСКАЛНОГ ТЕКСТА | + |
| 4. | Red znakova „#“ kao oznaka nefiskalnog režima | ##### | + |
| 5. | Slobodan tekst | Tekst | + |
| 6. | Mogućnost štampanja više od (ukupno) pet znakova jednakosti („=“) ili znakova oduzimanja („-“) u jednom redu slobodnog teksta | Ne | + |
| 7. | Red znakova „#“ kao oznaka nefiskalnog teksta | ##### | + |
| 8. | Fiksni tekst | ЗАВРШЕТАК НЕФИСКАЛНОГ ТЕКСТА | + |
| 9. | Red znakova „#“ kao oznaka nefiskalnog teksta | ##### | + |
| 10. | Separator nefiskalnog dokumenta | ===== | + |

Napomena: na svim mjestima gdje je predviđeno štampanje jednog reda identičnih karaktera, dozvoljeno je tiskanje reda istih karaktera međusobno odvojenih znakom razmaka.

| 48. ISPITIVANJE HARDVERA FISKALNOG UREĐAJA | | Normativna referenca | Zahtjev iz normativne reference (nivo strogosti) | Ocjena |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|
| 1. | Provjera tolerancija napajanja | IEC 60950:2001 | 1.6 | + |
| 2. | Provjera naznačenih natpisa i oznaka i tehničkog uputstva | IEC 60950:2001 | 1.7 | + |
| 3. | Analiza konstrukcije i ocjena primjenjenih mjera zaštite | IEC 60950:2001 | 2 | + |
| 4. | Provjera unutrašnjeg ozičenja i priključivanja na napajanje | IEC 60950:2001 | 3 | + |
| 5. | Ispitivanje struje odvoda uzemljenja | IEC 60950:2001 | 5.2 | + |
| 6. | Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije | IEC 60950:2001 | 5.3 | + |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 7. | Imunost na klimatske uticajne veličine (temperatura, vlažnost) | JUS N.A5.700:1980 JUS N.A5.706: 1980 JUS N.A5.713: 1981 JUS N.A5.715: 1980 | Kategorija I*: <ul style="list-style-type: none"> • temperatura: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: 0 °C ... 40 °C - opseg čuvanja: - - 25 °C ... 55 °C • vlažnost: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: (90 ... 95) % pri (40 ± 2) °C Kategorija II*: <ul style="list-style-type: none"> • temperatura: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: - <u>-15</u> °C ... 55 °C - opseg čuvanja: - 25 °C ... 60 °C • vlažnost: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: (90 ... 95) % pri (40 ± 2) °C | * |
| 8. | Imunost na mehaničke uticaje | JUS N.A5.730:1971 | Kategorija I*: amplituda 0,15 mm Kategorija II*: amplituda 0,35 mm | * |
| 9. | Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) | IEC CISPR 22:1997 Amandman 1:2000 Amandman 2:2002 | Odjeljak 8, Tabela 2, pod 2.3; Tabela 4, pod 4.5: kriterijum B Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.4: kriterijum B Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.1: kriterijum A Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.2: kriterijum B kriterijum C Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.3: kriterijum C Odjeljak 5 (5.1), Tabela 1: klasa A Odjeljak 6, Tabela 5: klasa A | + |

Kategorizacija modela s obzirom na predviđene klimatske uslove korišćenja:

- **kategorija I:** upotreba u zatvorenom prostoru, stacionarni klimatski uslovi, uobičajeno rukovanje;
- **kategorija II:** upotreba na otvorenom prostoru, promjenljivi klimatski uslovi, moguće nepažljivo rukovanje;

| OBJEKAT ISPITIVANJA | PODACI |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |
| Registrirani proizvođač/zastupnik | |

PRIMJEDBE

KOMENTARI

ZAKLJUČAK

OBRAZAC IT – ISPITIVANJE TERMINALA

| 1. OBJEKAT ISPITIVANJA | | Podaci |
|-------------------------------|--|---------------|
| 1. | Redni broj terminala na ispitivanju | |
| 2. | Oznaka tipa terminala | |
| 3. | Vrsta terminala (nezavisan ili unutrašnji dio fiskalnog uređaja) | |
| 4. | Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |

| 2. REGISTRIRANI PROIZVOĐAČ/ZASTUPNIK | | Podaci |
|---|-----------------------|---------------|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internetska stranica | |

| 3. KONTAKT OSOBA REGISTRIRANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA | | Podaci |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. | Ime i prezime | |
| 2. | Pozicija u preduzeću | |
| 3. | Ulica i broj | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Mobilni telefon | |
| 7. | Telefon | |
| 8. | Telefaks | |
| 9. | E-mail | |

| 4. PODACI O PROIZVOĐAČU TERMINALA | | Podaci |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internet stranica | |

| 5. TAČNOST DOKUMENTACIJE TERMINALA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Komercijalna brošura terminala, sa naznačenim tipom i slikom tog tipa terminala i podacima o proizvođaču | Da | T1. | + |
| 2. | Korisničko uputstvo terminala sa osnovnim tehničkim podacima, instrukcijama o načinu korišćenja, programiranja i održavanja i sl. | Da | T2. | + |
| 3. | Servisno uputstvo terminala sa opisom konstrukcije, montažnim crtežom, detaljnim električnim šemama, spiskom elektronskih elemenata, komunikacionim protokolima, načinom plombiranja, servisnom plombom, algoritmom rada terminala i sl. | Da | T3. | + |
| 4. | Uputstvo za čitanje programske memorije terminala | Da | T4. | + |
| 5. | Uputstvo za konfigurisanje terminala | Da | T5. | + |
| 6. | Uputstvo za konfigurisanje GPRS modema | Da | T6. | + |
| 7. | Korisničko uputstvo fiskalnog uređaja | Da | T7. | + |
| 8. | Servisno uputstvo fiskalnog uređaja | Da | T8. | + |
| 9. | Uputstvo za čitanje fiskalne memorije i memorije elektroničkog žurnala | Da | T9. | + |
| 10. | Uputstvo za rad sa bazom artikala | Da | T10. | + |
| 11. | Garantni list terminala | Da | T11. | + |
| 12. | Servisna knjižica terminala | Da | T12. | + |
| 13. | Pisana izjava registrovanog proizvođača da predati tip terminala nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji od 1. do 5. | Da | T13. | + |
| 14. | Uputstvo za verifikaciju/kreiranje digitalnog potpisa po MD5 algoritmu uz pisani izjavu o povjerljivosti načina kreiranja digitalnog potpisa | Da | T14. | + |
| 15. | Potvrda o CE oznaci terminala | Da, ukoliko postoji | T15. | * |
| 16. | Rezultati ispitivanja za dobijanje CE oznake terminala | Da, ukoliko postoji | T16. | * |

| 6. PRILOŽENA SREDSTVA ZA ISPITIVANJE TERMINALA | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Fiskalni uređaj ** sa nefiskalizovanim fiskalnim modulom sa praznom fiskalnom memorijom i njemu pripadajućom memorijom elektroničkog žuranala | Da | T17. | + |
| 2. | Dodatni nezaliveni fiskalni modul sa praznom fiskalnom memorijom i njemu pripadajućom memorijom elektroničkog žurnala | Da | T18. | + |
| 3. | Jedan nezaliveni fiskalni modul sa fiskalnom memorijom popunjrenom do 55 dnevnih izveštaja manje od maksimalnog broja dnevnih izveštaja koji mogu da stanu u fiskalnu memoriju i njemu pripadajući modul elektroničkog žurnala, za ispitivanje ponašanja fiskalne kase pri smeštanju dnevnih izveštaja | Da | T19. | + |

| | | | | |
|-----|--|-------------|------|---|
| 4. | 30 rolni trake za štampač fiskalni uređaj | Da | T20. | + |
| 5. | Kabl za povezivanje porta fiskalnog uređaja sa PC računarom ** | Da | T21. | + |
| 6. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom za čitanje sadržaja fiskalne memorije i memorije elektroničkog žurnala preko porta fiskalnog uređaja i čuvanje na disku PC računara | Da | T22. | + |
| 7. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom za rad sa bazom artikala (smiještanje liste artikala sa nazivima, jedinicama mere, cijenama i poreznim stopama u bazu artikala operativne memorije fiskalne kase) preko porta fiskalnog uređaja sa diska PC računara | A) i/ili B) | T23. | + |
| 8. | Terminal koji se ispituje sa instaliranim SIM karticom sa dinamičkom adresom u VPN mreži | Da | T24. | + |
| 9. | Spoljna antena terminala (ako je predviđena) | Da | T25. | + |
| 10. | Kabl za vezu porta terminala sa portom fiskalnog uređaja | Da | T26. | + |
| 11. | Kabl za vezu porta terminala sa portom PC računara | Da | T27. | + |
| 12. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom za konfigurisanje terminala | Da | T28. | + |
| 13. | A) Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom za čitanje sadržaja programske memorije terminala preko porta terminala i čuvanje na disku PC računara ili B) Uredaj za čitanje programske memorije terminala sa uputstvom za upotrebu i čuvanje sadržaja programske memorije terminala na disku PC računara | A) i/ili B) | T29. | + |
| 14. | Uputstvo za verifikaciju digitalnog potpisa po MD5 algoritmu | Da | T30. | + |
| 15. | GPRS modem sa instaliranim SIM karticom sa statičkom adresom u VPN mreži ** | Da | T31. | + |
| 16. | Spoljna antena GPRS modema ** | Da | T32. | + |
| 17. | Kabl za vezu porta GPRS modema sa portom PC računara ** | Da | T33. | + |
| 18. | Izvršna verzija programa za PC računar sa uputstvom za konfigurisanje GPRS modema | Da | T34. | + |
| 19. | PC računar bez monitora sa instaliranim FTP serverom za komunikaciju sa GPRS modemom ** | Da | T35. | + |
| 20. | Instalaciona verzija FTP serverskog programa za PC računar sa uputstvom | Da | T36. | + |

NAPOMENE:

- Stavke koje imaju oznaku * kod rednog broja treba zasebno da se ispitaju i za VP mod i za MP mod rada fiskalne kase ukoliko je kasa sa kojom terminal čini fiskalni sistem predviđena da radi u oba moda rada.
- Stavke koje imaju oznaku * u polju Ocjena, nisu eliminatorne, tj. neispunjavanje zahtijevanog nalaza ne utiče na izdavanje uvjerenja, nego samo na postupak daljeg ispitivanja.

- Priložena sredstva označena sa ** se vraćaju po završetku ispitivanja softverske aplikacije.

| 7. GPRS MODUL | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Kompatibilnost sa GPRS mrežom | Da | + |
| 2. | Kompatibilnost sa GSM mrežom | Da ili Ne | * |
| 3. | Oznaka i proizvođač modula | | * |
| 4. | Tip programske memorije | | * |
| 5. | Kapacitet programske memorije [kB] | | * |
| 6. | Tip operativne memorije | | * |
| 7. | Kapacitet operativne memorije [kB] | | * |
| 8. | Kapacitet proširenja op. mem. [kB] | | * |

| 8. ANTENA | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|------------------|---|------------------------|---------------|
| 1. | Tip antene: A) spoljašnja B) unutrašnja | A) i/ili B) | + |
| 2. | Konektor za spoljašnju antenu | Da | + |

| 9. KONTROLER TERMINALA | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1. | Oznaka i proizvođač mikroprocesora | + | + |
| 2. | Tip programske memorije | + | + |
| 3. | Kapacitet programske memorije [kB] | | + |
| 4. | Tip operativne memorije | | + |
| 5. | Kapacitet operativne memorije [kB] | | + |
| 6. | Kapacitet proširenja op. mem. [kB] | | + |
| 7. | Mogućnost bar jedne vrste reseta kontrolera terminala posle skidanja servisne plombe: A) brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije i/ili B) brisanje komande očitane iz FTP servera | | + |

| 10. SAT REALNOG VREMENA | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1. | Sat realnog vrijemena | Da | + |
| 2. | Sinhronizacija časovnika realnog vrijemena terminala sa časovnikom realnog vrijemena računara sa FTP serverom pomoću NTP (Network Time Protocol) mrežnog vrijemenskog protokola ili sa korišćenom GSM mrežom ako to mreža podržava, prilikom svakog slanja podataka do FTP servera | Da | + |
| 3. | Trajanje baterije sata realnog vrijemena prema dokumentaciji [godina] | 5 | + |

| 11. ŽIČANI PORTOVI | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1. | Broj RS-232 portova za vezu sa fiskalnim | 1, samo za nezavisan terminal | + |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---|
| | uredajem | | |
| 2. | Broj RS-232 portova za vezu sa dodatnim uređajima fiskalnog uređaja | 1, samo za nezavisan terminal | + |
| 3. | Transparentna veza fiskalnog uređaja sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja, dok terminal ne komunicira sa fiskalnim uređajem | Da, samo za nezavisan terminal | + |
| 4. | Raskinuta veza fiskalne kase sa dodatnom opremom fiskalne kase, dok terminal komunicira sa fiskalnom kasom | Da, samo za nezavisan terminal | + |
| 5. | Portovi drugih tipova (navesti kojih) | | * |

| 12. VIZUELNA INDIKACIJA BR.1 | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---|------------------------|---------------|
| 1. Postojanje vizuelne indikacije | Da | + |
| 2. Tip displeja (LED, LCD, VFT, itd.) | | * |
| 3. Boja uključene indikacije br. 1 | | * |
| 4. Aktivna počev od 12h prije datuma i vremena iz komande FTP servera | Da | + |

| 13. ZVUČNA INDIKACIJA BR.1 | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---|------------------------|---------------|
| 1. Postojanje zvučne indikacije indikacije | Da | + |
| 2. Tip displeja (LED, LCD, VFT, itd.) | | * |
| 3. Aktivna počev od 12h prije datuma i vremena iz komande FTP servera | Da | * |
| 4. Ponavljanje svakih 15 minuta | Da | + |

| 14. VIZUALNA INDIKACIJA BR.2 | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|--|------------------------|---------------|
| 1. Postojanje vizuelne indikacije | Da | + |
| 2. Tip displeja (LED, LCD, VFT, itd.) | | * |
| 3. Boja uključene indikacije br. 2 | | * |
| 4. Aktivna u toku očitavanja fiskalne memorije fiskalne kase | Da | + |

| 15. VIZUELNA INDIKACIJA BR.3 | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|--|------------------------|---------------|
| 1. Postojanje vizuelne indikacije | Da | + |
| 2. Tip displeja (LED, LCD, VFT, itd.) | | * |
| 3. Boja uključene indikacije br. 3 | | * |
| 4. Aktivna od momenta završetka očitavanja fiskalne memorije do prijema odziva FTP servera sa potvrdom ispravnosti primljenih podataka i slanja naloga za štampanje potvrde o uspješnom prijenosu podataka | Da | + |

| 16. PROGRAMSKA MEMORIJA | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---|----------------------------|---------------|
| 1. Zaštita programske memorije od izmena ili brisanja | Da, pomoću servisne plombe | + |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 2. | Mogućnost čitanja programske memorije: A) preko spoljašnjeg porta terminala B) preko unutrašnjeg konektora terminala C) nakon odvajanja od matične ploče | A) i/ili B) i/ili C) | + |
| 3. | Omogućavanje ažuriranja programske memorije isključivo nakon skidanja servisne i programske plombe: A) preko spoljašnjeg porta terminala B) preko unutrašnjeg porta terminala C) zamjenom memorije | A) i/ili B) /ili C) | + |

| 17. PARAMETRI KOMUNIKACIJE | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1. | SIM kartica sa dinamičkom adresom u VPN mreži za terminal | Da | + |
| 2. | SIM kartica sa statičkom adresom u VPN mreži za GPRS modem | Da | + |
| 3. | Tip SIM kartice za terminal: A) prijeđ B) postpejd | A) i/ili B) | + |
| 4. | Promena SIM kartice terminala isključivo sa skidanjem plombe | Da | + |
| 5. | Definisanje korisničkog imena i lozinke za pristup VPN mreži | Da | + |
| 6. | Definisanje statičke IP adrese FTP servera | Da | + |
| 7. | Definisanje korisničkog imena i lozinke za pristup FTP serveru | Da | + |
| 8. | Definisanje naziva direktorijuma na FTP serveru za smještanje podataka | Da | + |
| 9. | Definisanje naziva direktorijuma na FTP serveru za čitanje komandi | Da | + |
| 10. | Način upisa parametara 5 .. 9 pomoću posebne lozinke: A) preko bežičnog porta terminala B) preko unutrašnjeg porta terminala C) preko spoljašnjeg porta terminala | A) i/ili B) i/ili C) | + |

| 18. OČITAVANJE FISKALNE MEMORIJE | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|---|---|------------------------|---------------|
| 1. | Formiranje dnevnog izveštaja: A) pomoću tastature fiskalnog uređaja B) preko porta fiskalnog uređaja C) pomoću tastera terminala | A) i/ili B) i/ili C) | + |
| 2. | Čitanje fiskalne memorije: A) svih podataka B) samo potrebnih podataka | A) i/ili B) | + |
| 3. | Režim rada fiskalnog uređaja u toku čitanja fiskalne memorije: A) poseban (navesti koji) B) normalan | A) ili B) | + |
| 4. | Zahtevano podešavanje fiskalnog uređaja za čitanje fiskalne memorije: A) preko porta | A) i/ili B) | + |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | B) preko tastature | | |
| 5. | Aktiviranje čitanja fiskalne memorije: A) pritiskom na taster terminala kada to zahtjeva vizuelna indikacija br. 1 B) pritiskom na taster terminala nakon formiranja svakog dnevnog izvješća C) automatski na osnovu detekcije završetka formiranja dnevnog izvješća D) automatski na osnovu primljene komande koju je poslao terminal E) na neki drugi način (navesti kako) | A) i ili B) i ili C) i ili D) i ili E) | + |
| 6. | Trajanje čuvanja podataka iz fiskalne memorije u operativnoj memoriji terminala po isključenju napajanja [dana] | 30 | + |
| 7. | Trajanje čitanja fiskalne memorije [s] | | * |

| 19. OČITAVANJE MEMORIJE ELEKTRONIČKOG ŽURNALA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
|--|---|--|---------------|
| 1. | Čitanje memorije elektroničkog žurnala: A) svih podataka B) samo potrebnih podataka | A) i ili B) | + |
| 2. | Režim rada fiskalnog uređaja u toku čitanja memorije elektroničkog žurnala: A) poseban (navesti koji) B) normalan | A) ili B) | + |
| 3. | Zahtjevano podešavanje fiskalnog uređaja za čitanje memorije elektroničkog žurnala: A) preko porta B) preko tastature | A) i ili B) | + |
| 4. | Aktiviranje čitanja memorije elektroničkog žurnala: A) pritiskom na taster terminala kada to zahtjeva vizuelna indikacija br. 1 B) pritiskom na taster terminala nakon formiranja svakog dnevnog izvješća C) automatski na osnovu detekcije završetka formiranja dnevnog izveštaja D) automatski na osnovu primljene komande koju je poslao terminal E) na neki drugi način (navesti kako) | A) i ili B) i ili C) i ili D) i ili E) | + |
| 5. | Trajanje čuvanja podataka iz memorije elektroničkog žurnala u operativnoj memoriji terminala po isključenju napajanja [dana] | 30 | + |
| 6. | Trajanje čitanja memorije elektroničkog žurnala [s] | | * |

| 20. ZAŠTITA TERMINALA | | ZAHTIJEVANI NALAZ | Ocjena |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| 1. | Sprečavanje otvaranja kućišta terminala, pristup unutrašnjosti terminala i SIM Card | Da, pomoću servisne plombe | + |
| 2. | Zaštita programske memorije | Da, | + |

| | | | |
|----|--|------------------------|---|
| | od izmena ili brisanja | pomoću servisne plombe | |
| 3. | Ponavljanje prekinute komunikacije posle dovođenja napajanja | Da | + |
| 4. | Trajanje pamćenja komande primljene od FTP servera po isključenju napajanja [dana] | 30 | + |
| 5. | Onemogućavanje brisanje brojača rednog broja datoteka | Da | |

| 21. REDOSLIJED OPERACIJA ZA PRVI PUT ISPRAVNO PRENESENE PODATKE | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|--|--|------------------------|---------------|
| 1. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 1 i zvučne indikacije | Da | + |
| 2. | Formiranje dnevnog izveštaja | Da | + |
| 3. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 1 i zvučne aktivancije | Da | + |
| 4. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 5. | Čitanje memorije fiskalnog uređaja | Da | + |
| 6. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 7. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 8. | Čekanje na zadati datum i vrijeme za slanje podataka | Da | + |
| 9. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 10. | Prvo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 11. | Prvo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 12. | Čitanje komandne datoteke sa FTP servera | Da | + |
| 13. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 14. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 15. | Štampanje potvrde o uspješnom prenosu podataka | Da | + |

| 22. REDOSLIJED OPERACIJA ZA PRVI PUT NEISPRAVNO, A DRUGI PUT ISPRAVNO PRENESENE PODATKE | | ZAHTEVANI NALAZ | Ocjena |
|--|---|------------------------|---------------|
| 1. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 1 i zvučne indikacije | Da | + |
| 2. | Formiranje dnevnog izveštaja | Da | + |
| 3. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 1 i zvučne indikacije | Da | + |
| 4. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 5. | Čitanje memorije fiskalnog uređaja | Da | + |
| 6. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 7. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 8. | Čekanje na zadati datum i vrijeme za slanje podataka | Da | + |
| 9. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 10. | Prvo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 11. | Prvo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 12. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 13. | Čekanje 2 minuta na slanje podataka FTP serveru | Da | + |
| 14. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 15. | Drugo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 16. | Drugo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 17. | Čitanje komandne datoteke sa FTP servera | Da | + |

| | | | |
|-----|--|----|---|
| 18. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 19. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 20. | Štampanje potvrde o uspješnom prijenosu podataka | Da | + |

| 23. REDOSLIJED OPERACIJA ZA PRVI I DRUGI PUT NEISPRAVNO, A TREĆI PUT ISPRAVNO PRENESENE PODATKE | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|--|---|-------------------------|---------------|
| 1. | Aktiviranje vizuelne zvučne indikacije i indikacije br. 1 | Da | + |
| 2. | Formiranje dnevnog izveštaja | Da | + |
| 3. | Deaktiviranje zvučne indikacije i vizuelne indikacije br. 1 | Da | + |
| 4. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 5. | Čitanje memorije fiskalnog uređaja | Da | + |
| 6. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 7. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 8. | Čekanje na zadati datum i vrijeme za slanje podataka | Da | + |
| 9. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 10. | Prvo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 11. | Prvo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 12. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 13. | Čekanje 2 minuta na slanje podataka FTP serveru | Da | + |
| 14. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 15. | Drugo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 16. | Drugo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 17. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 18. | Čekanje 2 minuta na slanje podataka FTP serveru | Da | + |
| 19. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 20. | Treće slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 21. | Treće čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 22. | Čitanje komandne datoteke sa FTP servera | Da | + |
| 23. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 24. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 25. | Štampanje potvrde o uspješnom prijenosu podataka | Da | + |

| 24. REDOSLIJED OPERACIJA ZA PRVI, DRUGI I TREĆI PUT NEISPRAVNO, A ČETVRTI PUT ISPRAVNO PRENESENE PODATKE | | ZAHTEJVANI NALAZ | Ocjena |
|---|--|-------------------------|---------------|
| 1. | Aktiviranje zvučne i vizuelne indikacije br. 1 | Da | + |
| 2. | Formiranje dnevnog izveštaja | Da | + |
| 3. | Deaktiviranje zvučne i vizuelne indikacije br. 1 | Da | + |
| 4. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 5. | Čitanje memorije fiskalnog uređaja | Da | + |
| 6. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 2 | Da | + |
| 7. | Aktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 8. | Čekanje na zadati datum i vrijeme za slanje podataka | Da | + |
| 9. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 10. | Prvo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 11. | Prvo čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 12. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 13. | Čekanje 2 minuta na slanje podataka FTP serveru | Da | + |
| 14. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 15. | Drugo slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 16. | Drugo čitanje odziva FTP servera | Da | + |

| | | | |
|-----|--|----|---|
| 17. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 18. | Čekanje 2 minuta na slanje podataka FTP serveru | Da | + |
| 19. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 20. | Treće slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 21. | Treće čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 22. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 23. | Čekanje na sljedeći dan i zadato vrijeme za slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 24. | Uspostavljanje GPRS veze | Da | + |
| 25. | Četvrto slanje podataka ka FTP serveru | Da | + |
| 26. | Četvrto čitanje odziva FTP servera | Da | + |
| 27. | Čitanje komandne datoteke sa FTP servera | Da | + |
| 28. | Raskidanje GPRS veze | Da | + |
| 29. | Deaktiviranje vizuelne indikacije br. 3 | Da | + |
| 30. | Štampanje potvrde o uspješnom prijenosu podataka | | |

| 25. FORMAT DATOTEKE SA SERVISIRANJIMA | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|---------------------------------------|--|---|--------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU, oznaka i redni broj datoteke sa servisiranjima XXNNNNNNservNN N.dat | + |
| 2. | 13 cifara JIB i SPACE (20H) | NNNNNNNNNNNN N<> | + |
| 3. | 2 znaka i 6 cifara IBFM | XXNNNNNN | + |
| 4. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 5. | 6 cifara datuma i vremena početka prvog servisiranja u datoteci i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mjesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 6. | 4 cifre vremena početka prvog servisiranja i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 7. | znak vrste servisiranja iz latiničnog skupa slova: N, T, B, P, F, O, K, M ili I | N, T, B, P, F, O, K, M ili I | + |
| 8. | 6 cifara datuma kraja prvog servisiranja u datoteci i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 9. | 4 cifre vrijemena kraja prvog servisiranja i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 10. | CARRIAGE RETURN i LINE FEED | <CR><LF> | + |
| 11. | Formati od 5. do 10. za ostala servisiranja | Formati od 5. do 10. | + |
| 12. | Kontrolna suma po MD5 algoritmu kreirana na osnovu niza podataka iz datoteke sa servisiranjima | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |

Primjer datoteke sa servisiranjima fiskalnog uređaja:

AA12345serv021.dat

1234567890123 AA123451
270710 1155 N 270710 1231

280810 1213 B 290810 1051
 130411 0930 T 130411 1000
 854e29b02448ff67f3e0f3fbe31f4f28

| 26. FORMAT DATOTEKE SA RESETIMA | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|---------------------------------|--|---|--------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU, oznaka i redni broj datoteke sa resetima XXNNNNNresetNN.dat | + |
| 2. | 13 cifara IBO i SPACE (20H) | NNNNNNNNNNNN NN<> | + |
| 3. | 2 znaka i 6 cifara IBFM | XXNNNNNN | + |
| 4. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 5. | 6 cifara datuma prvog reseta u datoteci i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 6. | 4 cifre vrijemena reseta i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 7. | znak vrste reseta iz latiničnog skupa slova: C, P, B i D, umjesto ciriličnih slova C, P, B i D | C, P, B ili D | + |
| 8. | CARRIAGE RETURN i LINE FEED | <CR><LF> | + |
| 9. | Formati od 5. do 8. za ostale resete | Formati od 5. do 8. | + |
| 10. | Kontrolna suma po MD5 algoritmu kreirana na osnovu niza podataka iz datoteke sa resetima | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |

Primjer datoteke sa resetima fiskalnog uređaja:

AA12345reset015.dat

1234567890123 AA123451
 250410 1255 C
 260810 1213 B
 1982aac79a01a9e27bba7a4bb763e22f

| 27. FORMAT DATOTEKE SA PROMJENAMA POREZNIH STOPA | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|--|---|--|--------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU, oznaka i redni broj datoteke sa promjenama poreznih stopa XXNNNNNtaxNNN.dat | + |
| 2. | 13 cifara za JIB i SPACE (20H) | NNNNNNNNNNNNN<> | + |
| 3. | 2 znaka i 6 cifara za IBFM | XXNNNNNN | + |
| 4. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 5. | 6 cifara datuma prve promjene poreznih stopa u datoteci i SPACE, pri čemu je: | ddmmyy<> | + |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 | | |
| 6. | 4 cifre vrijemena promjene poreznih stopa i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 7. | cifre vrijednosti porezne stope "A" pomnožene sa 100 i SPACE za definisanu poreznu stopu, a * i SPACE za nedefinisanu poreznu stopu | #NNN<> ili *<> | + |
| 8. | cifre vrijednosti porezne stope "E" pomnožene sa 100 i SPACE za definisanu poreznu stopu, a * i SPACE za nedefinisanu poreznu stopu | #NNN <> ili *<> | + |
| 9. | cifre vrijednosti porezne stope "J" pomnožene sa 100 i SPACE za definisanu poreznu stopu, a * i SPACE za nedefinisanu poreznu stopu | #NNN <> ili *<> | + |
| 10. | cifre vrijednosti porezne stope "K" pomnožene sa 100 i SPACE za definisanu poreznu stopu, a * i SPACE za nedefinisanu poreznu stopu | #NNN ili * | + |
| 11. | cifre vrijednosti porezne stope "M" pomnožene sa 100 za definisanu poreznu stopu, a * za nedefinisanu poreznu stopu | #NNN ili * | + |
| 12. | CARRIAGE RETURN i LINE FEED | <CR><LF> | + |
| 13. | Formati od 5. do 11. za ostale promjene poreznih stopa | Formati od 5. do 11. | + |
| 14. | Kontrolna suma po MD5 algoritmu kreirana na osnovu niza podataka iz datoteke sa promjenama poreznih stopa. | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |

Primjer datoteke sa promjenama poreznih stopa fiskalnog uređaja:

AA12345tax011.dat
1234567890123 AA123451
040410 1237 0 * * * *
260810 1213 * 1700 * 0 *
6c5255e23370c7f6d9945d585203223c

| 28. FORMAT DATOTEKE SA PROMETOM PREMA POREZNIM STOPAMA IZ FISKALNE MEMORIJE | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|--|-----------------------------|---|---------------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU, oznaka i redni broj datoteke sa ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima XXNNNNNsaleNNNN N.dat | + |
| 2. | 13 cifara JIB i SPACE (20H) | NNNNNNNNNNNNNN<> | + |
| 3. | 2 znaka i 6 cifara IBFM-a | XXNNNNNN<> | + |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 4. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 5. | cifre rednog broja prvog dnevnog izvješća u datoteci i SPACE | #####N<> | + |
| 6. | 6 cifara datuma formiranja dnevnog izvješća i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mjesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 7. | 4 cifre vrijemena formiranja dnevnog izvješća i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 8. | cifre rednog broja posljednjeg fiskalnog računa obuhvaćenog dnevnim izvješćem i SPACE | #####N<> | + |
| 9. | cifre rednog broja posljednjeg reklamiranog računa obuhvaćenog dnevnim izvješćem i SPACE | #####N<> | + |
| 10. | cifre ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi "A" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 11. | cifre ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "A" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 12. | cifre ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi "E" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 13. | cifre ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "E" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 14. | cifre ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi "J" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 15. | cifre ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "J" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 16. | cifre ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi "K" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 17. | cifre ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "K" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N | + |
| 18. | cifre ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi "M" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N | + |
| 19. | cifre ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "M" pomnožene sa 100 | #####N | + |
| 20. | Kontrolna suma dnevnog izvješća po MD5 algoritmu formirana na osnovu niza prenešenih podataka iz fiskalne memorije, identična kontrolnoj sumi štampanoj na odgovarajućem fiskalnom dokumentu | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |
| 21. | CARRIAGE RETURN i LINE FEED | <CR><LF> | + |
| 22. | Formati od 6. do 23. za promete po poreznim stopama u ostalim dnevnim izveštajima | Formati od 6. do 23. | + |
| 23. | Kontrolna suma po MD5 algoritmu, formirana na osnovu niza podataka iz datoteke sa prometom iz fiskalne memorije. | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |

Primjer datoteke sa prometom iz fiskalne memorije:

AA12345sale075.dat

1234567890123 AA123451
 234 010510 2011 75142 550 0 0 12345678 765432 0 0 0 0 0 0 320f3d63c55d7906b19759c086297c07
 235 020510 2005 75501 559 0 0 120445 1278 0 0 0 0 0 0 218411ee9f1004f8b4db5d80004d2ba0
 0f2d01e1a42caf98c2bd0421bfeddceb

| 29. FORMAT DATOTEKE SA PROMETOM PREMA PRAVNIM OSOBAMA IZ MEMORIJE ELEKTRONIČKOG ŽURNALA | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|--|--|---|---------------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU, oznaka i redni broj datoteke sa ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima XXNNNNNINvoiceNNNN.d at | + |
| 2. | 13 cifara IBO i SPACE (20H) | NNNNNNNNNNNNNN<> | + |
| 3. | 2 znaka i 6 cifara IBFM-a | XXNNNNNN<> | + |
| 4. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 5. | cifre rednog broja prvog dnevnog izvješća u datoteci i SPACE | #####N<> | + |
| 6. | 6 cifara datuma formiranja dnevnog izvješća i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 7. | 4 cifre vremena formiranja dnevnog izvješća i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 8. | cifre rednog broja posljednjeg fiskalnog računa obuhvaćenog dnevnim izvješćem i SPACE | #####N<> | + |
| 9. | cifre rednog broja posljednjeg reklamiranog računa obuhvaćenog dnevnim izvješćem i SPACE | #####N<> | + |
| 10. | Kontrolna suma dnevnog izvješća po MD5 algoritmu formirana na osnovu niza prenešenih podataka o dnevnom izvješću, identična kontrolnoj sumi na odgovarajućem fiskalnom dokumentu | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |
| 11. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 12. | IBK klijenta i SPACE (20H) | XXXXXXXXXXXXXX<> | + |
| 13. | Tip računa - "F" - fiskalni račun "R" - reklamirani račun i SPACE | X<> | + |
| 14. | Redni broj veleprodajnog fiskalnog računa ako je tip računa "F" ili redni broj veleprodajnog reklamiranog računa ako je tip računa "R" i SPACE | #####N<> | + |
| 15. | Redni broj fiskalnog računa koji se reklamira ako je tip računa "R" ili upisati 0 (nulu) ako je tip računa "F" i SPACE | #####N<> | + |
| 16. | 6 cifara datuma štampanja fiskalnog ili reklamiranog fiskalnog računa računa prema pravnoj osobi i SPACE, pri čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 | ddmmyy<> | + |
| 17. | 4 cifre vremena štampanja fiskalnog ili reklamiranog računa prema pravnoj osobi i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut | hhmm<> | + |
| 18. | Cifre ostvarenog evidentiranog (za tip računa "F") ili reklamiranog prometa (za tip računa "R") po poreznoj stopi "A" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 19. | Cifre ostvarenog evidentiranog (za tip računa "F") ili reklamiranog prometa (za tip računa "R") po poreznoj stopi "E" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 20. | Cifre ostvarenog evidentiranog (za tip računa "F") ili reklamiranog prometa (za tip računa "R") po poreznoj stopi "J" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 21. | Cifre ostvarenog evidentiranog (za tip računa "F") ili reklamiranog prometa (za tip računa "R") po poreznoj stopi "K" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 22. | Cifre ostvarenog evidentiranog (za tip računa "F") ili reklamiranog prometa (za tip računa "R") po poreznoj stopi "M" pomnožene sa 100 i SPACE | #####N<> | + |
| 23. | Kontrolna suma fiskalnog računa ili reklamiranog fiskalnog računa po MD5 algoritmu, formirana od niza podataka prenešenih iz memorije elektroničkog žurnala, identična kontrolnoj sumi na odgovarajućem fiskalnom dokumentu | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |
| 24. | CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) | <CR><LF> | + |
| 25. | Formati od 12. do 22. za ostale fiskalne i reklamirane fiskalne račune prema pravnim licima za dnevno izvješće | Formati od xx do xx | + |
| 26. | Ponoviti 5. do 23. za ostala dnevna izvješća | Formati od xx do xx... | + |
| 27. | Kontrolna suma po MD5 algoritmu, formirana od niza podataka iz datoteke sa prometom prema pravnim licima iz elektroničkog žurnala. | Tekst (32 znaka u skladu sa algoritmom za kreiranje digitalnog potpisa) | + |

Napomena: Dozvoljeno je zahtijevane podatke prenijeti u više datoteka veličine do 500kB za svaku.

Primjer datoteke sa prometom prema pravnim licima iz elektroničkog žurnala:

AA12345invoice023.dat

```
1234567890123 AA123451
10 140510 1555 235 25 24b2cab542806dc9d72e1e020ef94538
1234123412341 F 234 0 140510 1210 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307609afa01499316c8c655612d671bc
4567456712342 R 25 222 140510 1300 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8ece6ff7482501cf809c5cf004dab356
1234561234561 F 235 0 140510 1440 0 0 973000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7249aa7c185ae66ba087cccf6b57098d
11 150510 1605 236 27 afbb8e1ecfd6109d4b4a1ed8b870c65c
1236547891234 F 236 0 150510 0834 0 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1c1db8f0b32141f535ceffafbc9d0a57
8e435b8d4045ebe6b797095f82d31697
```

*napomena: u navedenom primjeru za dnevni izvještaj 11 fiskalni postoji reklamirani račun 27, ali nije prema pravnom licu, pa se u ovom slučaju ne prenosi preko terminala.

| 30. PREPOZNAVANJE KOMANDI | | ZAHTIJEVANI NALAZ | OCJENA |
|----------------------------------|----------------|---|---------------|
| 1. | Naziv datoteke | IBFU i oznaka komandne datoteke XXNNNNNcmd.dat | + |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Zahtjev za slanjem svih podataka istog tipa iz memorije fiskalnog uređaja na osnovu 5. do 8. Zadati vremenski period se računa od vremenske odrednice fiskalizacije do vremenske odrednice formiranja posljednjeg dnevnog izvješća. | ALL<CR><LF> | + |
| 3. | Zahtjev za slanjem podataka istog tipa iz memorije fiskalnog uređaja koji nisu poslati na osnovu 5. do 9. Zadati vremenski period se računa od vremenske odrednice formiranja posljednjeg dnevnog izvješća čiji su zapisi poslati do vremenske odrednice formiranja posljednjeg dnevnog izvješća čiji zapisi nisu poslati. | LAST<CR><LF> | + |
| 4. | Zahtjev za slanjem podataka iz memorije fiskalnog uređaja u vremenskom periodu počev od 00:00 početnog datuma zaključno sa 23:59 krajnjeg datuma. Format datuma je ddmmmyy, pri čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 Zadati vremenski period se računa od vremenske odrednice formiranja posljednjeg dnevnog izvješća prije početka vremenskog perioda do vremenske odrednice formiranja posljednjeg dnevnog izvješća prije kraja vremenskog perioda. | PERIOD<> <početni datum><> <krajnji datum> <CR><LF> | + |
| 5. | Zahtjev za slanjem podataka o servisiranjima iz fiskalne memorije. Datoteka se šalje samo ako je bilo servisiranja u zadatom vremenskom periodu. | SERV<CR><LF> | + |
| 6. | Zahtjev za slanjem podataka o resetima iz fiskalne memorije. Datoteka se šalje samo ako je bilo reseta u zadatom vremenskom periodu. | RESET<CR><LF> | + |
| 7. | Zahtjev za slanjem promena poreznih stopa iz fiskalne memorije. Datoteka se šalje samo ako je bilo promena poreznih stopa u zadatom vremenskom periodu. | TAX<CR><LF> | + |
| 8. | Zahtjev za slanjem ostvarenih evidentiranih i ostvarenih reklamiranih prometa po poreznim stopama iz dnevnih izvješća iz fiskalne memorije. Datoteka se šalje uvijek. | SALE<CR><LF> | + |
| 9. | Zahtjev za slanjem ostvarenih evidentiranih i ostvarenih reklamiranih prometa prema pravnim licima iz električnog žurnala. Datoteka se šalje | INVOICE<CR><LF> | + |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | uvijek. | | |
| 10. | Datum i vrijeme kada terminal šalje podatke na osnovu prethodnih komandi od 2. do 9. Format datuma je ddmmyy, pri čemu je: dd = dan, mm = mjesec i yy = godina – 2000 Ukoliko se koristi format perioda NN, tada se zahtjeva slanje podataka posle NN dana od prethodnog zadatog datuma slanja. Format vremena je hhmmss, pri čemu je: hh = sat, mm = minut i ss = sekunda | SEND< > <datum / period>< > <vrijeme><CR><LF> | + |
| 11. | Podrazumijevana komandna datoteka: ako je terminal inicijalizovan ili ako je terminal priključen na <u>fiskalni uredaj</u> sa različitim IBFM. <Vrijeme> je trenutno vrijeme. | ALL SERV RESET TAX SALE SEND 00 <vrijeme><CR><LF> | + |
| 12. | Podrazumevana komandna datoteka: ako ne postoji komandna datoteka ili je komandna datoteka neispravnog formata (na primjer: ne postoji komanda SEND u komandnoj datoteci, sintaksa komandi je pogrešna, itd.). <Vrijeme> se uzima iz poslednje ispravno primljene komandne datoteke ili prethodne podrazumevane komandne datoteke. | LAST SERV RESET TAX SALE INVOICE SEND 01 <vrijeme><CR><LF> | + |

Primjer datoteke sa komandama

AA12345cmd.

```
LAST
SERV
RESET
TAX
SALE
INVOICE
SEND 7 201045
```

| 31. VRIJEME SLANJA DATOTEKA PO SLUČAJEVIMA | | ZAHTEVANI NALAZ | OCJENA |
|---|--|---|---------------|
| 1. | Nakon inicijalizacije terminala | Odmah nakon inicijalizacije | + |
| 2. | U slučaju nemogućnosti komunikacije | Pokušava se sa slanjem svake zahtjevane datototeke tri puta svakog dana dok se ispravna datoteka ne primi od strane FTP servera | + |
| 3. | Na osnovu komande SEND< > <period>< > <vrijeme><CR><LF> | Odmah po čitanju fiskalne memorije ako terminal nije komunicirao u zadato vrijeme (npr. bio je isključen) | + |
| | | Nakon <period> dana od posljednjeg zadatog datuma slanja u zadato vrijeme, ukoliko postoji komunikacija bez | + |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | problema | |
| | | Nakon <period> dana od posljednjeg zadatog datuma slanja u zadato vrijeme plus 2 minuta ukoliko postoji problem u komunikaciji | + |
| | | Nakon <period> dana od posljednjeg zadatog datuma slanja u zadato vrijeme plus 4 minuta ukoliko postoji problem u komunikaciji koji duže traje | + |
| | | Narednog dana u zadato vrijeme kada se <u>upostavi komunikacija</u> | + |
| | | Nekog dana u budućnosti u zadato vrijeme | + |
| 4. | Na osnovu komande SEND<> <datum> <vrijeme><CR><LF> | Odmah po čitanju fiskalne memorije ako terminal nije komunicirao u zadato vrijeme (npr. bio je isključen) | + |
| | | Zadatog datuma u zadato vrijeme, ukoliko postoji komunikacija bez problema | + |
| | | Zadatog datuma u zadato vrijeme plus 2 minuta ukoliko postoji problem u komunikaciji | + |
| | | Zadatog datuma u zadato vrijeme plus 4 minuta ukoliko postoji problem u komunikaciji koji duže traje | + |
| | | Narednog dana u zadato vrijeme ukoliko je prethodnog dana postojao problem u komunikaciji | + |
| | | Nekog dana u budućnosti u zadato vrijeme, kada se uspostavi komunikacija | + |

Na primjer, komandna datoteka na serveru može biti nepromenljiva:

```
LAST
SALE
SEND 07 <vrijeme>
```

Ukoliko je prethodni zadati datum slanja u terminalu 3.04.2008, tada su sljedeći datumi slanja 10.04.2010, 17.04.2010, 24.04.2010, itd. Ako podaci nisu poslati 17.04.2010. (na primjer, terminal je bio isključen sve vrijeme od 10.04.2010. do trenutnog datuma na terminalu 20.04.2010.), terminal će odmah po čitanju memorije fiskalnog uređaja poslati podatke FTP serveru, a sljedeći put treba da pošalje podatke 24.04.2010.

| 32. ISPITIVANJE HARDVERA TERMINALA | | Normativna referenca | Zahtjev iz normativne reference (nivo strogosti) | Ocjena |
|---|---|------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Provjera tolerancija napajanja | IEC 60950:2001 JUS IEC 950:1991 | 1.6 | + |
| 2. | Provjera naznačenih natpisa i oznaka i tehničkog uputstva | IEC 60950:2001 JUS IEC 950:1991 | 1.7 | + |
| 3. | Analiza konstrukcije i ocjena primjenjenih mjera zaštite | IEC 60950:2001 JUS IEC 950:1991 | 2 | + |
| 4. | Provjera unutrašnjeg ožičenja i priključivanja na napajanje | IEC 60950:2001 JUS IEC 950:1991 | 3 | + |
| 5. | Ispitivanje struje odvoda | IEC 60950:2001 | 5.2 | + |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | uzemljenja | JUS IEC 950:1991 | | |
| 6. | Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije | IEC 60950:2001 JUS IEC 950:1991 | 5.3 | + |
| 7. | Imunost na klimatske uticajne veličine (temperatura, vlažnost) | JUS N.A5.700:1980 JUS N.A5.706: 1980 JUS N.A5.713: 1981 JUS N.A5.715: 1980 | Kategorija I*: <ul style="list-style-type: none"> temperatura: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: 0 °C ... 40 °C - opseg čuvanja: - 25 °C ... 55 °C vlažnost: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: (90 ... 95) % pri (40 ± 2) °C Kategorija II*: <ul style="list-style-type: none"> temperatura: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: - -15 °C ... 55°C - opseg čuvanja: - 25 °C ... 60 °C vlažnost: <ul style="list-style-type: none"> - radni opseg: (90 ... 95) % pri (40 ± 2) °C | * |
| 8. | Imunost na mehaničke uticaje | JUS N.A5.730:1971 | Kategorija I*: amplituda 0,15 mm Kategorija II*: amplituda 0,35 mm | * |
| 9. | Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) | IEC CISPR 22:1997 Amandman 1:2000 Amandman 2:2002 | Odjeljak 8, Tabela 2, pod 2.3; Tabela 4, pod 4.5: kriterijum B Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.4: kriterijum B Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.1: kriterijum A Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.2: kriterijum B kriterijum C Odjeljak 8, Tabela 4, pod 4.3: kriterijum C Odjeljak 5 (5.1), Tabela 1: klasa A | + |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Odjeljak 6, Tabela 5: klasa A | |
|--|--|--|--|--|

Kategorizacija modela s obzirom na predvidene klimatske uslove korišćenja:

- **kategorija I:** upotreba u zatvorenom prostoru, stacionarni klimatski uslovi, uobičajeno rukovanje;
- **kategorija II:** upotreba na otvorenom prostoru, promjenljivi klimatski uslovi, moguće nepažljivo rukovanje;

| OBJEKAT ISPITIVANJA | PODACI |
|-----------------------------------|--------|
| Oznaka tipa terminala | |
| Registrirani proizvođač/zastupnik | |
| Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |

PRIMJEDBE

KOMENTARI

ZAKLJUČAK

OBRAZAC ISA – ISPITIVANJE SOFTVERSKE APLIKACIJE

| 1. OBJEKAT ISPITIVANJA | | Podaci |
|------------------------|--|--------|
| 1. | Redni broj softverske aplikacije na ispitivanju | |
| 2. | Oznaka tipa softverske aplikacije | |
| 3. | Vrsta softverske aplikacije (nezavisan program ili modul prodaje ili drajver) | |
| 4. | Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |

| 2. REGISTRIRANI PROIZVOĐAČ/ZASTUPNIK | Podaci |
|--------------------------------------|--------|
|--------------------------------------|--------|

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internetska stranica | |

| 3. KONTAKT OSOBA REGISTRIRANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA | | Podaci |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. | Ime i prezime | |
| 2. | Pozicija u preduzeću | |
| 3. | Ulica i broj | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Mobilni telefon | |
| 7. | Telefon | |
| 8. | Telefaks | |
| 9. | E-mail | |

| 4. PODACI O PROIZVOĐAČU SOFTVERSKE APLIKACIJE | | Podaci |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. | Pun naziv preduzeća | |
| 2. | Ulica i broj sjedišta | |
| 3. | JIB | |
| 4. | Poštanski broj i grad | |
| 5. | Država | |
| 6. | Telefon | |
| 7. | Telefaks | |
| 8. | Internet stranica | |

| 5. TAČNOST DOKUMENTACIJE SOFTVERSKE APLIKACIJE | | ZAHTEJVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Komercijalna dokumentacija softverske aplikacije sa slikom | Da | S1. | + |
| 2. | Korisničko uputstvo softverske aplikacije sa tehničkim podacima, instrukcijama o instalaciji, načinu korišćenja i potrebnim hardverskim resursima nadređenog računara, tipu fiskalne kase kojoj zadaje komande, komunikacionim protokolom, algoritmom rada softverske aplikacije i sl. | Da | S2. | + |
| 3. | Servisna knjižica softverske aplikacije | Da | S3. | + |
| 4. | Pisana izjava registrovanog proizvođača da predati tip softverske aplikacije nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji S1. i S2. | Da | S4. | + |
| 5. | Korisničko uputstvo fiskalnog uređaja | Da | S5. | + |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----|-----|---|
| 6. | Servisno uputstvo fiskalnog uređaja | Da | S6. | + |
|----|-------------------------------------|----|-----|---|

| 6. PRILOŽENA SREDSTVA ZA ISPITIVANJE SOFTVERSKE APLIKACIJE | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog | Ocjena |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Fiskalni uređaj ** sa nefiskalizovanim fiskalnim modulom sa praznom fiskalnom memorijom i pripadajućom mu memorijom elektroničkog žurnala | Da | S7. | + |
| 2. | Instalaciona verzija softverske aplikacije za PC računar ili POS sa uputstvom | Da | S8. | + |
| 3. | PC računar ili POS sa instaliranoj softverskom aplikacijom ** | Da | S9. | + |
| 4. | 30 rolni trake za pisač | Da | S10. | + |
| 5. | Kabl za povezivanje porta fiskalnog uređaja sa PC računaram ** | Da | S11 | + |

**Napomena: vraća se nakon ispitivanja softverske aplikacije

| 7. OSNOVNI ZAHTJEVI | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Mogućnost identifikovanja fiskalnog uređaja preko IOSA | Da | S2./XX | + |
| 2. | Vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na monitoru nadređenog računara | Da | S2./XX | + |
| 3. | Identičnost, odnosno sinhronizacija baze artikala u fiskalnom uređaju sa bazom artikala u nadređenom računaru | Da | S2./XX | + |
| 4. | Identičnost, odnosno sinhronizacija baze klijenata u fiskalnom uređaju sa bazom artikala u nadređenom računaru | Da | S2./XX | + |
| 5. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću nadređenog računara u odsustvu papirne trake | Da | S2./XX | + |
| 6. | Onemogućavanje daljeg registrovanja prometa pomoću nadređenog računara u slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja | Da | S2./XX | + |
| 7. | Omogućavanje izdavanja fiskalnih dokumenata neovisno od rada programa za praćenje prometa roba i usluga na prodajnom mjestu | Da | S2./XX | + |

| 8. ŠTAMPANJE | | ZAHTEVANI NALAZ | Prilog / strana | Ocjena |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Istovremeno štampanje dokumenata identičnog sadržaja u po jednom primerku na papirnoj traci za isječke i na kontrolnoj papirnoj traci praćeno upisom u elektronski žurnal | Da | S2./XX | + |

| | | | | |
|----|---|----|--------|---|
| 2. | Štampanje fiskalnih dokumenata i duplikata fiskalnih dokumenata na fiskalnom uređaju u skladu sa Zakonom i pripadajućim mu pravilnicima | Da | S2./XX | + |
| 3. | Štampanje nefiskalnih dokumenata na fiskalnom uređaju u skladu sa Zakonom i pripadajućim mu pravilnicima | Da | S2./XX | + |
| 4. | Štampanje testnih dokumenata na fiskalnom uređaju u skladu sa Zakonom i pripadajućim mu pravilnicima | Da | S2./XX | + |
| 5. | Štampanje baze artikala fiskalnog uređaja | Da | S2./XX | + |

| OBJEKAT ISPITIVANJA | PODACI |
|-----------------------------------|--------|
| Oznaka tipa softverske aplikacije | |
| Registrovani proizvođač/zastupnik | |
| Oznaka tipa fiskalnog uređaja | |

PRIMJEDBE

KOMENTARI

ZAKLJUČAK